

ES0059	CODIFICAÇÃO	REMAP II	CARGA 027	USAR:
	1	REMAP LIGHT	CARGA 015	
IMOBILIZADOR DELPHI 46417024 E 46734570				T-20
Cabos necessários para uso e vendidos a parte: Soic 8 (EC0017)				
<ul style="list-style-type: none"> - O imobilizador usa memória sérial 93c46 SMD8; - Usar pinça soic 8. - Deixa o transponder pronto e programado para ligar o veículo. 				
Veículos que podem ser equipados com esta unidade:				
		Fiat: Ducato(<- 2001)		
		Peugeot: Boxer(<- 2001)		



ES0060	CODIFICAÇÃO	REMAP II	CARGA 028	USAR:
	4	REMAP LIGHT	CARGA 016	
IMOBILIZADOR BOSCH 60622718 E 600321739				T-20
Cabos usados e vendidos a parte: Soic 8 (EC0017) e Dip8 (EC0019)				
O imobilizador usa memória sérial 93c46 Soic 8 ou DIP 8. Usar pinça soic 8 ou pinça DIP 8. Deixa o transponder pronto e programado para ligar o veículo.				
Veículos que podem ser equipados com esta unidade:				
		Fiat: Coupe		
		Alfa Romeo: 145, 146, 155, 164, GTV, Spider		



ES0061	CODIFICAÇÃO	REMAP II	CARGA 029	USAR:
	5	REMAP LIGHT	CARGA 017	
IMOBILIZADOR CODE.2 BOSCH 60653687				T-01
Cabos necessários para uso e vendidos a parte: Soic 8 (EC0017)				
O imobilizador usa memória sérial 93c56 SMD8 - Usar pinça soic 8. Usar transponder T01 PCF7935AS. Deixa o transponder pronto e				
Veículos que podem ser equipados com esta unidade:				
		Alfa Romeo: 156 (1998-2001)		
		Alfa Romeo: 166 (1998-2001)		



ES0062	CODIFICAÇÃO	REMAP II	CARGA 030	USAR:
	6	REMAP LIGHT	CARGA 007	
BC MARELLI COM MCU MOTOROLA MC912DG128				T-42
Cabos necessários para uso e vendidos a parte: Cabo EB7 (EC0038)				
Motorola MCU, que usa MC68HC912DG128 - Usar ADAPTADOR EB7. Usar transponder Megamos Crypto T42. Mostra o código do cartão Fiat Code 5				
Veículos que podem ser equipados com esta unidade:				
		Alfa Romeo: 147, GT, 159		
		Fiat: Stilo (2003-2004) NBC192		
		Maserati: Quattroporte, Granturismo		



ES0063	CODIFICAÇÃO	REMAP II	CARGA 031	USAR: T-42
	6A	REMAP LIGHT	CARGA 008	
BC MARELLI COM MCU MOTOROLA MC9S12DG256 CODE.2				
Cabos necessários para uso e vendidos a parte: Cabo EB7 (EC0038)				
Motorola MCU, que usa MC68HC9S12DG256 - Usar ADAPTADOR EB7 Usar transponder Megamos Crypto T42. Mostra o código do cartão Fiat code. Deixa o transponder pronto e programado para ligar o veículo.				
Veículos que podem ser equipados com esta unidade:				
		Alfa Romeo: 147, GT, 159		
		Fiat NBC178 (Palio, Doblo, Ideia) 04-07		
		Fiat: Stilo (2004-2007) NBC192		
		Maserati: Quattroporte, Granturismo		



ES0064	CODIFICAÇÃO	REMAP II	CARGA 032	USAR: T-42
	7	REMAP LIGHT	CARGA 009	
BC DELPHI COM 93LC66B				
Cabos necessários para uso e vendidos a parte: Soic 8 (EC0017)				
O imobilizador usa memória sérial 93LC66B SMD8 - Usar pinça soic 8. Usar transponder Megamos Crypto T42. Mostra o código do cartão Fiat code. Deixa o transponder pronto e programado para ligar o veículo.				
Veículos que podem ser equipados com esta unidade:				
		Fiat Doblo, Palio, Strada, Siena 00-03 NBC178		
				



ES0065	CODIFICAÇÃO	REMAP II	CARGA 033	USAR: T-42
	8	REMAP LIGHT	CARGA 018	
IMOBILIZADOR DELPHI CODE.2 01336569080 COM 93C56				
Cabos necessários para uso e vendidos a parte: Soic 8 (EC0017)				
O imobilizador usa memória sérial 93C56 SMD8 - Usar pinça soic 8. Usar transponder Megamos Crypto T42. Mostra o código do cartão Fiat code Deixa o transponder pronto e programado para ligar o veículo.				
Veículos que podem ser equipados com esta unidade:				
		Fiat: Ducato (2001-2009)		
		Citroen: Jumper (2001-2009)		
		Peugeot: Boxer (2001-2009)		



ES0066	CODIFICAÇÃO	REMAP II	CARGA 034	USAR: T-20
	10	REMAP LIGHT	CARGA 019	
IMOBILIZADOR MEGAMOS 4A0953234 COM 93C46				
Cabos necessários para uso e vendidos a parte: Soic 8 (EC0017)				
<ul style="list-style-type: none"> - O imobilizador usa memória sérial 93C46 SMD8 - Usar pinça soic 8. Usar transponder T20. - Deixa o transponder pronto e programado para ligar o veículo. 				
Veículos que podem ser equipados com esta unidade:				
		Audi: A3, A4, A6 (1995 - 1997)		



ES0067	CODIFICAÇÃO	REMAP II	CARGA 035	USAR:
	13	REMAP LIGHT	CARGA 020	
CPH TEXTON 96386665.80 COM 93C66 / 95040				T-20
Cabos necessários para uso e vendidos a parte: Soic 8 (EC0017)				
O imobilizador usa memória sérial 93C66 SMD8 - Usar pinça soic 8. Usar transponder T20. Deixa o transponder pronto e programado para ligar o veículo.				
Veículos que podem ser equipados com esta unidade:				
 Peugeot: 306, 806, Expert, Ranch Citroen: Evasion, Xantia (<-99), Xsara (<-99)				





ES0068	CODIFICAÇÃO	REMAP II	CARGA 036	USAR:
	14	REMAP LIGHT	CARGA 021	
BSI SIEMENS B1 e B2 COM MC68HC05B16				T-01
Cabos neces. e vendidos a parte: Soq.01 (EC0018) e Soq.02 (EC0035)				
<ul style="list-style-type: none"> - Processador Motorola MC68HC05B16 PLCC52 - Usar Soquete 01 e Soquete 02 - Usar transponder T01 PCF7935. - Deixa o transponder pronto e programado para ligar o veículo. 				
Veículos que podem ser equipados com esta unidade:				
 Peugeot: 206 (1998-2001)				




ES0069	CODIFICAÇÃO	REMAP II	CARGA 037	USAR:
	19	REMAP LIGHT	CARGA 022	
IMOBILIZADOR SIEMENS OPEL IMMO1				T-20
Cabos necessários para uso e vendidos a parte: Soq.01 (EC0018)				
<ul style="list-style-type: none"> - Processador Motorola MC68HC05B6 PLCC52 - Usar Soquete 01 - Usar transponder T20. - Deixa o transponder pronto e programado para ligar o veículo. 				
Veículos que podem ser equipados com esta unidade:				
  G.M.: Astra (<- 97), Calibra, Corsa (<- 02), Omega (95-97), Tigra (<-98), Vectra B				





ES0070	CODIFICAÇÃO	REMAP II	CARGA 038	USAR:
	20	REMAP LIGHT	CARGA 023	
IMOBILIZADOR SIEMENS OPEL 2				T-01
Cabos para uso e vendidos a parte: Microprog+TMS770 (EC0034 e EC0036)				
<ul style="list-style-type: none"> - Processador Texas Instrument MCU TMS370C702 PLCC28 - Soquete TMS370. Usar transponder T01 PCF7935AS. - Deixa o transponder pronto e programado para ligar o veículo. - Não faz o IMMO2 Opel.2 "R" 				
Veículos que podem ser equipados com esta unidade:				
  G.M.: Astra G, Corsa C, Meriva, Zafira, Celta				





ES0071	CODIFICAÇÃO	REMAP II	CARGA 046	USAR:
	22	REMAP LIGHT	CARGA 030	
IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO1				T-20
Cabos necessários para uso e vendidos a parte: Soq.01 (EC0018)				
<ul style="list-style-type: none"> - Processador Motorola MCU MC68HC05B16 PLCC52 - Soquete 01. - Usar transponder T20. - Deixa o transponder pronto e programado para ligar o veículo. 				
Veículos que podem ser equipados com esta unidade:				
 VW: Golf (1995 a 1997), Passat (1995 a 1997),				



ES0072	CODIFICAÇÃO	REMAP II	CARGA 039	USAR:
	23	REMAP LIGHT	CARGA 024	
IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO2				T-01
Cabos para uso e vend. a parte: Microprog+TMS770 (EC0034 e EC0036)				
<ul style="list-style-type: none"> - Processador Texas Instrument MCU TMS370C702 PLCC28 - Soquete TMS370 - Usar transponder T01 PCF7935AS. - Deixa o transponder pronto e programado para ligar o veículo. 				
Veículos que podem ser equipados com esta unidade:				
  VW: Polo (1998-2000) Van (1998 - 2000)				




ES0073	CODIFICAÇÃO	REMAP II	CARGA 040	USAR:
	24	REMAP LIGHT	CARGA 025	
IMOBILIZADOR VALEO IMM03				T-01
Cabos necessários para uso e vendidos a parte: Soic 8 (EC0017)				
<ul style="list-style-type: none"> - Memória serial eeprom 24c04 SMD8 - Pinça soic 8. Usar transponder T01 PCF7935AS. - Deixa o transponder pronto e programado para ligar o veículo. 				
Veículos que podem ser equipados com esta unidade:				
 VW: Polo (->2001) Van (-> 2001)				




ES0074	CODIFICAÇÃO	REMAP II	CARGA 041	USAR:
	28	REMAP LIGHT	CARGA 026	
RENAULT - IMOBILIZADOR SAGEM				T-20
Cabos necessários para uso e vendidos a parte: Soic 8 (EC0017)				
<ul style="list-style-type: none"> - Memória serial eeprom 93c46 SMD8 - Pinça soic 8, Usar transponder T20. - Deixa o transponder pronto e programado para ligar o veículo. - Mostra o PIN code 4-dígitos. 				
Veículos que podem ser equipados com esta unidade:				
  Renault: Kangoo (1998-2001) Clio (1998-2001) Master (1999-2001)				



ES0075	CODIFICAÇÃO	REMAP II	CARGA 042	USAR:
	32	REMAP LIGHT	CARGA 027	
IMOBILIZADOR TEMIC MC68HC05X16				T-20
Cabos necessários para uso e vendidos a parte: Placa 01 (EC0047)				
<ul style="list-style-type: none"> - Memória Motorola MC68HC05X16 QFP64 - Soldar na placa 01 - Usar transponder T20. - Deixa o transponder pronto e programado para ligar o veículo. 				
Veículos que podem ser equipados com esta unidade:				
 Mercedes: Sprinter(1998-2000)				



ES0076	CODIFICAÇÃO	REMAP II	CARGA 043	USAR:
	36	REMAP LIGHT	CARGA 028	
IMOBILIZADOR BOSCH IVECO 41221184				T-19
Cabos necessários para uso e vendidos a parte: Soic 8 (EC0017)				
<ul style="list-style-type: none"> - Memória serial eeprom 93C56 SMD8 - Usar pinça soic 8, usar transponder T19 PCF7936 - Leitura do PIN code de 5 dígitos. - A chave deve ser programada via diagnóstico. 				
Veículos que podem ser equipados com esta unidade:				
 Iveco: Daily (2001-2007) Iveco trucks: Eurocargo(2001-2007) Stralis(2001-2007)				



ES0077	CODIFICAÇÃO	REMAP II	CARGA 044	USAR:
	40	REMAP LIGHT	CARGA 029	
BMW, ROVER, MINI - IMOBILIZADOR EWS				T-01
Cabos necessários para uso e vendidos a parte: Soqueta 04 (EC0048)				
<ul style="list-style-type: none"> - Memória Motorola MCU MC68HC11EA9 PLCC52 - Soquete 04, usar transponder T01 PCF7935. - Deixa o transponder pronto e programado para ligar o veículo. 				
Veículos que podem ser equipados com esta unidade:				
 BMW: series 3 (<02), series 5 (<02) series 7 (<02), series 8 (<02) X-3 (<02), X-5 (<02), M3 (<02), Z3 (<02)				



ES0078	CODIFICAÇÃO	REMAP II	CARGA 045	USAR:
	45	REMAP LIGHT	CARGA 010	
BC Marelli TIPO 2 COM PROCESSADOR NEC 95C160				T-42
Cabos necessários para uso e vendidos a parte: Cabo 8 vias (EC0037)				
<ul style="list-style-type: none"> - Memória serial eeprom 95c160 SSOP8, cabo 8 vias. - Usar transponder Megamos Crypto T42 (VIRGEM). - Mostra o código do cartão Fiat code. - A chave deve ser programada via diagnóstico. 				
Veículos que podem ser equipados com esta unidade:				
 Fiat: Stilo (07-08) Punto (07-09), Linea (>09) Jumper/Boxter EUROPA				



ES0079	CODIFICAÇÃO	REMAP II	CARGA 049	USAR: T-20
	2	REMAP LIGHT	CARGA 011	
IMOBILIZADOR M.MARELLI MCU MC68HC05E6 SO28				
Cabos INCLUSO para uso : Pinça Soic28 (EC0025)				
<ul style="list-style-type: none"> - Memória serial eeprom MC68HC05E6 - Usar pinça Soic28 - Usar Transponder T-20 - Deixa o transponder pronto e programado para ligar o veículo. 				
Veículos que podem ser equipados com esta unidade:   Fiat: Palio, Marea, Brava Siena, Strada (cx.702)				



ES0083	CODIFICAÇÃO	REMAP II	CARGA 058	USAR: T-01
	32A	REMAP LIGHT	CARGA 036	
IMOBILIZADOR SIEMENS 168 820 04 26				
Cabos INCLUSO para uso: Cabo MB-A (EC0050)				
<ul style="list-style-type: none"> - Processador serial HC05x16 - Usar cabo MB-A, usar transponder T01 - PCF7935 - Deixa o transponder pronto e programado para ligar o veículo. 				
Veículos que podem ser equipados com esta unidade:  Mercedes Classe A - 98-04 (Fabricada no Brasil)				



ES0084	CODIFICAÇÃO	REMAP II	CARGA 054	USAR: T-20
	32B	REMAP LIGHT	CARGA 032	
IMOBILIZADOR M.BENS - TEMIC - 033545059032 - J66D				
Cabos necessario para uso: Cabo MB-C (EC0051) vendido a parte				
<ul style="list-style-type: none"> - Processador Motorola J66D - Cabo MB-C, usar transponder T20. - Deixa o transponder pronto e programado para ligar o veículo. 				
Veículos que podem ser equipados com esta unidade:  Mercedes Sprinter (2001 - 2004)				



ES0085	CODIFICAÇÃO	REMAP II	CARGA 055	USAR: T-20
	32C	REMAP LIGHT	CARGA 033	
IMOBILIZADOR M.BENS - TEMIC - 033545059032 - L52H				
Cabos necessario para uso: Cabo MB-C (EC0051) vendido a parte				
<ul style="list-style-type: none"> - Processador Motorola L52H - Cabo MB-C, usar transponder T20. - Deixa o transponder pronto e programado para ligar o veículo. 				
Veículos que podem ser equipados com esta unidade:  Mercedes Sprinter (2005 - 2009)				



ES0091	CODIFICAÇÃO	REMAP II	CARGA 048	USAR: T-42
	100	REMAP LIGHT	CARGA 031	
PAINEL MAGNETI MERELLI - MOSTRADOR BRANCO				
COMUNICAÇÃO VIA OBD II				
<ul style="list-style-type: none"> - Levanta os dados para programação do Transponder Via OBD II - Não precisa desmontar. Leitura do PIN code de 5 digitos. - Usar Conversor 12V par alimentar o REMAP+CLONNYCAR no acendedor de cigarros do veícular. Usar transponder T42. - A chave deve ser programada via diagnostico. 				
Veículos que podem ser equipados com esta unidade:  Fiat Palio (Hatch) >08 com Painel M.Marelli (Mostradores Branco)				



ES0092	CODIFICAÇÃO	REMAP II	CARGA 056	USAR: T-42
	100A	REMAP LIGHT	CARGA 034	
PAINEL MAGNETE MARELLI - CONEC. VERDE				
COMUNICAÇÃO VIA OBD II				
<ul style="list-style-type: none"> - Levanta os dados para programação do Transponder Via OBD II - Não precisa desmontar. Leitura do PIN code de 5 digitos. - Usar Conversor 12V par alimentar o REMAP+CLONNYCAR no acendedor de cigarros do veícular. Usar transponder T42. - A chave deve ser programada via diagnostico. 				
Veículos que podem ser equipados com esta unidade:   Fiat Siena , Weekend com Painel M.Marelli (Conector Verde)				



ES0093	CODIFICAÇÃO	REMAP II	CARGA 057	USAR: T-42
	100B	REMAP LIGHT	CARGA 035	
PAINEL SIEMENS - MEMÓRIA 24C16				
Cabos INCLUSO para uso: 4 vias (EC0053)				
<ul style="list-style-type: none"> - Memória serial micro eeprom 24C16 - Usar cabo 4 vias, usar transponder T42 virgen. - Leitura do PIN code de 5 digitos. - A chave deve ser programada via diagnostico. 				
Veículos que podem ser equipados com esta unidade:   Fiat Siena , Weekend com Painel Siemens				



ES0120	CODIFICAÇÃO	REMAP II	CARGA 058	USAR: T-20
	3	REMAP LIGHT	CARGA 066	
IMOBILIZADOR M.MARELLI MCU MC68HC08AZ32A				
IMMO.1 CAIXA 704 - CABO A PARTE MB-C (EC0051)				
<ul style="list-style-type: none"> - Levanta no Processador os códigos da chave vermelha e escavas. - Permite gravar o código diretamente no transponder, deixando a chave PRONTA para dar partida. - Reseta a caixinha 704 deixando-a virgem 				
Veículos que podem ser equipados com esta unidade: Fiat Palio , Mille <07, Siena Strada, Weekend				



ES0121	CODIFICAÇÃO	REMAP II	CARGA 059	USAR:
	9	REMAP LIGHT	CARGA 067	T-42
IMOBILIZADOR M.MARELLI MCU MC68HC08AZ32A				
FIAT CODE 2 - CAIXA CINZA - CABO A PARTE MB-C (EC0051)				
<ul style="list-style-type: none"> - Levanta no Processador o código do transponder que "dedica" o transponder ao veículo. - Permite gravar o código diretamente no transponder, deixando a chave PRONTA para dar partida. - 				
<p>Veículos que podem ser equipados com esta unidade:</p> <p style="text-align: center;">Mille >07; Palio, Siena Strada; Weekend</p>				

