

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

PROGRAMAÇÃO DE CHAVES HONDA (CIVIC/FIT)
PARA LINHA REMAP

ES0148
CARGA 151

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

PROGRAMAÇÃO DE CHAVES HONDA (CIVIC/FIT) PARA LINHA REMAP

CITY ANO 2009 A 2010

Rotina Para Verificação - Honda City - Imobilizador Immo 2- Diagnóstico.....	03
Rotina Para Verificação - Honda City - Imobilizador Immo 2 Diagnóstico - Numero Chaves.....	04
Rotina Para Verificação - Honda City - Imobilizador Immo 2 Diagnóstico - Apresentar Chaves.....	07

CIVIC ANO 2008 A 2010

Rotina Para Verificação - Honda Civic - Imobilizador Immo 2- Diagnóstico.....	08
Rotina Para Verificação - Honda Civic - Imobilizador Immo 2 Diagnóstico - Numero Chaves.....	09
Rotina Para Verificação - Honda Civic - Imobilizador Immo 2 Diagnóstico - Apresentar Chaves.....	12

CIVIC ANO 2006 A 2007

Rotina Para Verificação - Honda Civic - Imobilizador Immo 1- Diagnóstico Apresentar Chaves.....	13
--	----

NEW FIT ANO 2009 A 2010

Rotina Para Verificação - Honda New Fit - Imobilizador Immo 2- Diagnóstico.....	17
Rotina Para Verificação - Honda New Fit - Imobilizador Immo 2 Diagnóstico - Numero Chaves.....	18
Rotina Para Verificação - New Fit - Imobilizador Immo 2 Diagnóstico - Apresentar Chaves.....	21

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
HONDA CITY ANO 2009 a 2010
IMOBILIZADOR IMMO 2 - DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Honda)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Honda

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione City) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Honda

- City

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

Fabricante\Honda\City

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
HONDA CITY ANO 2009 a 2010
IMOBILIZADOR IMMO 2 - DIAGNOSTICO - NUMERO CHAVES

4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione o ano 2009 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\City\Imobilizador

• 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione HONDA IMMO 2). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2009 a 2010

• HONDA IMMO 2

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo



Escolha o procedimento que vai ser feito. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\HONDA IMMO 2

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
HONDA CITY ANO 2009 a 2010
IMOBILIZADOR IMMO 2 - DIAGNOSTICO - NUMERO CHAVES

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Interface
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
HONDA CITY ANO 2009 a 2010
IMOBILIZADOR IMMO 2 - DIAGNOSTICO - NUMERO CHAVES

10º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Numero chaves). Toque em ENTRAR.

HONDA IMMO 2

***\Diagnostico

- Numero chaves
- Apresentar chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

11º Passo

Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha a opção
Informacao

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

HONDA CITY ANO 2009 a 2010

IMOBILIZADOR IMMO 2 - DIAGNOSTICO - APRESENTAR CHAVES

12º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento seleccione Apresentar chaves). Toque em ENTRAR.

HONDA IMMO 2

***\Diagnostico

- Numero chaves
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

13º Passo

Para realizar o procedimento tem que entrar com o numero de chaves que serão apresentadas. (Toque em ENTER.) Apertando ESC volta ao 12º Passo.

HONDA IMMO 2

Entrada de dados ⓘ

Digite numero de chaves

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

14º Passo

Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 12º Passo.

Escolha a opção Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
HONDA CIVIC ANO 2008 a 2010
IMOBILIZADOR IMMO 2 - DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Honda)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Honda

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Civic) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Honda

- Civic

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

Fabricante\Honda\Civic

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
HONDA CIVIC ANO 2008 a 2010
IMOBILIZADOR IMMO 2 - DIAGNOSTICO - NUMERO CHAVES

4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione o ano 2008 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Civic\Imobilizador

• 2008 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar



5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione HONDA IMMO 2). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 a 2010

• HONDA IMMO 2

Voltar Acima Abaixo Entrar



6º Passo



Escolha o procedimento que vai ser feito. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\HONDA IMMO 2

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
HONDA CIVIC ANO 2008 a 2010
IMOBILIZADOR IMMO 2 - DIAGNOSTICO - NUMERO CHAVES

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Interface
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
HONDA CIVIC ANO 2008 a 2010
IMOBILIZADOR IMMO 2 - DIAGNOSTICO - NUMERO CHAVES

10º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Numero chaves). Toque em ENTRAR.

HONDA IMMO 2

***\Diagnostico

- Numero chaves
- Apresentar chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

11º Passo

Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha a opção Informacao

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

HONDA CIVIC ANO 2008 a 2010

IMOBILIZADOR IMMO 2 - DIAGNOSTICO - APRESENTAR CHAVES

12º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento seleccione Apresentar chaves). Toque em ENTRAR.

HONDA IMMO 2

***\Diagnostico

- Numero chaves
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

13º Passo

Para realizar o procedimento tem que entrar com o numero de chaves que serão apresentadas. (Toque em ENTER.) Apertando ESC volta ao 12º Passo.

HONDA IMMO 2

Entrada de dados ⓘ

Digite numero de chaves

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

14º Passo

Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 12º Passo.

Escolha a opção Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
HONDA CIVIC ANO 2006 a 2007
IMOBILIZADOR IMMO 1 - DIAGNOSTICO - APRESENTAR CHAVES

1º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione o ano 2006 a 2007) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Civic\Imobilizador

• 2006 a 2007

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione HONDA IMMO 1). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2006 a 2007

• HONDA IMMO 1

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o procedimento que vai ser feito. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\HONDA IMMO 1

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

HONDA CIVIC ANO 2006 a 2007

IMOBILIZADOR IMMO 1 - DIAGNOSTICO - APRESENTAR CHAVES

4º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

5º Passo



Interface

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

6º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

HONDA CIVIC ANO 2006 a 2007

IMOBILIZADOR IMMO 1 - DIAGNOSTICO - APRESENTAR CHAVES

7º Passo



Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento seleccione Apresentar chaves). Toque em ENTRAR.

HONDA IMMO 1

***\Diagnostico

• Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo



Para realizar o procedimento tem que entrar com o numero de chaves que serão apresentadas. (Toque em ENTER.) Apertando ESC volta ao 7º Passo.



HONDA IMMO 1

Entrada de dados ⓘ

Digite numero de chaves

1

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

9º Passo



Neste procedimento deve-se determinar, se os códigos das chaves anteriores serão mantidos, em caso de positivo, toque em SIM. Apertando NAO irá para ao 11º Passo.



HONDA IMMO 1

Pergunta ⓘ

Deseja manter as chaves anteriores?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
HONDA CIVIC ANO 2006 a 2007
IMOBILIZADOR IMMO 1 - DIAGNOSTICO - APRESENTAR CHAVES

10º Passo

Teclando SIM no 9º Passo irá aparecer esta tela. Para realizar o procedimento tem que inserir a chave original e ligar a ignição. (Toque em **ENTER**.) Apertando **ESC** volta ao 7º Passo.

HONDA IMMO 1
Informacao 
Insira a chave original, ligue a ignicao
ENTER **ESC**
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Teclando NAO no 9º Passo irá aparecer esta tela. Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. (Toque em **ENTER**.) Apertando **ESC** volta ao 7º Passo

HONDA IMMO 1
Informacao 
Ligue a ignicao
ENTER **ESC**
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
NEW FIT ANO 2009 a 2010
IMOBILIZADOR IMMO 2 - DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Honda)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Honda

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione New Fit) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Honda

- New Fit

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

Fabricante\Honda\New Fit

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
NEW FIT ANO 2009 a 2010
IMOBILIZADOR IMMO 2 - DIAGNOSTICO - NUMERO CHAVES**

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione o ano 2009 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\New Fit\Imobilizador

• 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione HONDA IMMO 2). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2009 a 2010

• HONDA IMMO 2

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que vai ser feito. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\HONDA IMMO 2

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

NEW FIT ANO 2009 a 2010

IMOBILIZADOR IMMO 2 - DIAGNOSTICO - NUMERO CHAVES

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Interface
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

NEW FIT ANO 2009 a 2010

IMOBILIZADOR IMMO 2 - DIAGNOSTICO - NUMERO CHAVES

10º Passo



Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Numero chaves). Toque em ENTRAR.

HONDA IMMO 2

***\Diagnostico

- Numero chaves
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.



Escolha a opção

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
NEW FIT ANO 2009 a 2010**

IMOBILIZADOR IMMO 2 - DIAGNOSTICO - APRESENTAR CHAVES

12º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento seleccione Apresentar chaves). Toque em ENTRAR.

13º Passo

Para realizar o procedimento tem que entrar com o numero de chaves que serão apresentadas. (Toque em ENTER.) Apertando ESC volta ao 12º Passo.

14º Passo

Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 12º Passo.