

# REMAP



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

PROGRAMAÇÃO DE CHAVES L200 PARA LINHA REMAP

ES0149  
CARGA 152

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)

**GOLD**  
Evolution

**INDICE****PROGRAMAÇÃO DE CHAVES L200 PARA LINHA REMAP****L200**

Rotina Para Verificação - Mitsubishi L200 - Imobilizador - Diagnóstico.....	03
Rotina Para Verificação - Mitsubishi L200 - Imobilizador Diagnóstico - Testes.....	05
Rotina Para Verificação - Mitsubishi L200 - Imobilizador Diagnóstico - Número ECU.....	06
Rotina Para Verificação - Mitsubishi L200 - Imobilizador Diagnóstico - Chaves - Número Chaves.....	07
Rotina Para Verificação - Mitsubishi L200 - Imobilizador Diagnóstico - Chaves - Apresentar Chaves.....	08
Rotina Para Verificação - Mitsubishi L200 - Imobilizador Diagnóstico - Memória.....	09

**L200 HPE ANO 2005 A 2010**

Rotina Para Verificação - Mitsubishi L200 HPE - Imobilizador - Diagnóstico.....	10
Rotina Para Verificação - Mitsubishi L200 HPE - Imobilizador Diagnóstico - Testes.....	13
Rotina Para Verificação - Mitsubishi L200 HPE - Imobilizador Diagnóstico - Número ECU.....	14
Rotina Para Verificação - Mitsubishi L200 HPE - Imobilizador Diagnóstico - Chaves - Número Chaves.....	15
Rotina Para Verificação - Mitsubishi L200 HPE - Imobilizador Diagnóstico - Chaves - Apresentar Chaves.....	16
Rotina Para Verificação - Mitsubishi L200 HPE - Imobilizador Diagnóstico - Memória.....	17

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
MITSUBISHI L200  
IMOBILIZADOR - DIAGNOSTICO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Mitsubishi) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Mitsubishi

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione L200) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante Mitsubishi

- L200

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

Mitsubishi\L200

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
MITSUBISHI L200  
IMOBILIZADOR - DIAGNOSTICO**

### 4º Passo



Escolha o procedimento que vai ser feito. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface  
\*\*\*\L200\Imobilizador  
• Diagnostico

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 7º Passo



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 8º Passo



**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

Interface  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 9º Passo



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**MITSUBISHI L200 - IMOBILIZADOR - DIAGNOSTICO - TESTES**

## 1º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Testes). Toque em ENTRAR.



Escolha a opção

\*\*\*\Diagnostico

- Testes
- Numero ECU
- Chaves
- Memória

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha a opção de testes a ser verificada. (neste procedimento selecione Defeitos). Toque em ENTRAR.



Escolha a opção

\*\*\*\Diagnostico\Testes

- Defeitos

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

## MITSUBISHI L200

## IMOBILIZADOR - DIAGNOSTICO - NUMERO ECU

## 1º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Numero ECU). Toque em ENTRAR.



Escolha a opção

\*\*\*\Diagnostico

- Testes
- **Numero ECU**
- Chaves
- Memória

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Escolha a opção

Informacao


Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 3º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento, tem que ligar a ignição, conforme 2º Passo.



Escolha a opção

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

## MITSUBISHI L200

## IMOBILIZADOR - DIAGNOSTICO - CHAVES - NUMERO CHAVES

## 1º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento seleccione Chaves). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\Diagnostico

- Testes
- Numero ECU
- Chaves
- Memória

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento seleccione Numero Chaves). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\Diagnostico\Chaves

- Numero chaves
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 3º Passo

Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha a opção

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 4º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento, tem que ligar a ignição, conforme 3º Passo.

Escolha a opção

Aguarde

Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA  
AO  
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**MITSUBISHI L200 - IMOBILIZADOR**  
**DIAGNOSTICO - CHAVES - APRESENTAR CHAVES**

### 1º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento seleccione Numero Chaves). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\Diagnostico\Chaves

- Numero chaves
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha a opção

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 3º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento, tem que ligar a ignição, conforme 2º Passo.

Escolha a opção

Aguarde

Executando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
MITSUBISHI L200  
IMOBILIZADOR - DIAGNOSTICO - MEMÓRIA**

### 1º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Memória). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\Diagnostico

- Testes
- Numero ECU
- Chaves
- Memória

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha a opção

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 3º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento, tem que ligar a ignição, conforme 2º Passo.

Escolha a opção

Aguarde

Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
MITSUBISHI L200 HPE ANO 2005 A 2010  
IMOBILIZADOR - DIAGNOSTICO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Mitsubishi) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Mitsubishi

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione L200 HPE) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante Mitsubishi

- L200 HPE

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

Mitsubishi\L200 HPE

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
MITSUBISHI L200 HPE ANO 2005 A 2010  
IMOBILIZADOR - DIAGNOSTICO**

### 4º Passo

Escolha o ano do veículo que vai ser feito o procedimento. (neste procedimento seleccione 2005 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\L200 HPE\Imobilizador

- 2005 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\2005 a 2010

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 10º Passo

Escolha o procedimento que vai ser feito. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
MITSUBISHI L200 HPE ANO 2005 A 2010  
IMOBILIZADOR - DIAGNOSTICO**

### 11º Passo



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 12º Passo



Interface  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

### 13º Passo



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
MITSUBISHI L200 HPE ANO 2005 A 2010 - IMOBILIZADOR  
DIAGNOSTICO - TESTES**

## 1º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Testes). Toque em ENTRAR.



Escolha a opção

\*\*\*\Diagnostico

- Testes
- Numero ECU
- Chaves
- Memória

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha a opção de testes a ser verificada. (neste procedimento selecione Defeitos). Toque em ENTRAR.



Escolha a opção

\*\*\*\Diagnostico\Testes

- Defeitos

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**MITSUBISHI L200 HPE ANO 2005 A 2010**  
**IMOBILIZADOR - DIAGNOSTICO - NUMERO ECU**

### 1º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Numero ECU). Toque em ENTRAR.



Escolha a opção

\*\*\*\Diagnostico

- Testes
- Numero ECU
- Chaves
- Memória

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Escolha a opção

Informacao


Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 3º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento, tem que ligar a ignição, conforme 2º Passo.



Escolha a opção

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**MITSUBISHI L200 HPE ANO 2005 A 2010**  
**IMOBILIZADOR - DIAGNOSTICO - CHAVES - NUMERO CHAVES**

### 1º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento seleccione Chaves). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\Diagnostico

- Testes
- Numero ECU
- Chaves
- Memória

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento seleccione Numero Chaves). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\Diagnostico\Chaves

- Numero chaves
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 3º Passo

Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha a opção

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 4º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento, tem que ligar a ignição, conforme 3º Passo.

Escolha a opção

Aguarde

Executando...


Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

MITSUBISHI L200 HPE ANO 2005 A 2010 - IMOBILIZADOR  
DIAGNOSTICO - CHAVES - APRESENTAR CHAVES

## 1º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento seleccione Numero Chaves). Toque em ENTRAR.



Escolha a opção

\*\*\*\Diagnostico\Chaves

- Numero chaves
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Escolha a opção

Informacao


Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 3º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento, tem que ligar a ignição, conforme 2º Passo.



Escolha a opção

Aguarde

Executando...

VOLTAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**MITSUBISHI L200 HPE ANO 2005 A 2010**  
**IMOBILIZADOR - DIAGNOSTICO - MEMÓRIA**

### 1º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Memória). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\Diagnostico

- Testes
- Numero ECU
- Chaves
- Memória

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha a opção

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 3º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento, tem que ligar a ignição, conforme 2º Passo.

Escolha a opção

Aguarde 

Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar