

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

PROGRAMAÇÃO DE CHAVES HILUX

SR110150
CARGA 153

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

PROGRAMAÇÃO DE CHAVES HILUX

HILUX 2005 A 2010 - IMOBILIZADOR

Rotina Para Verificação - Toyota Hilux Ano 2005 a 2010 - Imobilizador - Diagnóstico.....	04
Rotina Para Verificação - Toyota Hilux Ano 2005 a 2010 - Imobilizador Diagnóstico - Testes.....	05
Rotina Para Verificação - Toyota Hilux Ano 2005 a 2010 - Imobilizador Diagnóstico - Apaga Memória.....	07
Rotina Para Verificação - Toyota Hilux Ano 2005 a 2010 - Imobilizador Diagnóstico - Chaves - Apresentar Chave.....	08
Rotina Para Verificação - Toyota Hilux Ano 2005 a 2010 - Imobilizador Diagnóstico - Chaves - Adicionar Chave.....	10
Rotina Para Verificação - Toyota Hilux Ano 2005 a 2010 - Imobilizador Diagnóstico - Chave - Apagar Chave.....	11

HILUX 2005 A 2010 - CENTRAL

Rotina Para Verificação - Toyota Hilux Ano 2005 a 2010 - Central - Diagnóstico.....	12
Rotina Para Verificação - Toyota Hilux Ano 2005 a 2010 - Central Diagnóstico - Testes.....	13
Rotina Para Verificação - Toyota Hilux Ano 2005 a 2010 - Central Diagnóstico - Apaga Memória.....	15
Rotina Para Verificação - Toyota Hilux Ano 2005 a 2010 - Central Diagnóstico - Chaves - Apresentar Chave.....	16
Rotina Para Verificação - Toyota Hilux Ano 2005 a 2010 - Central Diagnóstico - Chaves - Adicionar Chave.....	18
Rotina Para Verificação - Toyota Hilux Ano 2005 a 2010 - Central Diagnóstico - Chave - Apagar Chave.....	19

INDICE (CONTINUAÇÃO) PROGRAMAÇÃO DE CHAVES HILUX

HILUX SW4 2005 A 2010 - IMOBILIZADOR

Rotina Para Verificação - Toyota Hilux SW4 Ano 2005 a 2010 Imobilizador - Diagnóstico.....	20
Rotina Para Verificação - Toyota Hilux SW4 Ano 2005 a 2010 - Imobilizador Diagnóstico - Testes.....	21
Rotina Para Verificação - Toyota Hilux SW4 Ano 2005 a 2010 - Imobilizador Diagnóstico - Apaga Memória.....	23
Rotina Para Verificação - Toyota Hilux SW4 Ano 2005 a 2010 - Imobilizador Diagnóstico - Chaves - Apresentar Chave.....	24
Rotina Para Verificação - Toyota Hilux SW4 Ano 2005 a 2010 - Imobilizador Diagnóstico - Chaves - Adicionar Chave.....	26
Rotina Para Verificação - Toyota Hilux SW4 Ano 2005 a 2010 - Imobilizador Diagnóstico - Chave - Apagar Chave.....	27

HILUX SW4 2005 A 2010 - CENTRAL

Rotina Para Verificação - Toyota Hilux SW4 Ano 2005 a 2010 Central - Diagnóstico.....	28
Rotina Para Verificação - Toyota Hilux SW4 Ano 2005 a 2010 - Central Diagnóstico - Testes.....	29
Rotina Para Verificação - Toyota Hilux SW4 Ano 2005 a 2010 - Central Diagnóstico - Apaga Memória.....	31
Rotina Para Verificação - Toyota Hilux SW4 Ano 2005 a 2010 - Central Diagnóstico - Chaves - Apresentar Chave.....	32
Rotina Para Verificação - Toyota Hilux SW4 Ano 2005 a 2010 - Central Diagnóstico - Chaves - Adicionar Chave.....	34
Rotina Para Verificação - Toyota Hilux SW4 Ano 2005 a 2010 - Central Diagnóstico - Chave - Apagar Chave.....	35

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA HILUX ANO 2005 A 2010
IMOBILIZADOR - DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Toyota)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Toyota

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Hilux) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Toyota

- Hilux

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

Fabricante\Toyota\Hilux

- Imobilizador
- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA HILUX ANO 2005 A 2010
IMOBILIZADOR - DIAGNOSTICO - TESTES**

4º Passo

Escolha o ano do veículo que vai ser realizado o procedimento. (neste procedimento selecione 2005 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Hilux\Imobilizador

- 2005 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que vai ser feito. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2005 a 2010

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Testes). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga Memória
- Chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA HILUX ANO 2005 A 2010
IMOBILIZADOR - DIAGNOSTICO - TESTES**

7º Passo

Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 6º Passo.

Escolha a opção
Informação

Ligue a ignição

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento, tem que ligar a ignição, conforme 7º Passo.

Escolha a opção
Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA HILUX ANO 2005 A 2010
IMOBILIZADOR - DIAGNOSTICO - APAGA MEMÓRIA**

1º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Apaga Memória). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga Memoria
- Chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha a opção

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Teclando SIM, a memória será apagada. Teclando NÃO, volta para o 1º Passo.

Escolha a opção

Pergunta

Apagar memoria tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA HILUX ANO 2005 A 2010 - IMOBILIZADOR
DIAGNOSTICO - CHAVES - APRESENTAR CHAVE**

1º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento seleccione Chaves). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga Memoria
- Chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento seleccione Apresentar Chave). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Diagnostico\Chaves

- Apresentar Chave
- Adicionar Chave
- Apagar Chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Para realizar o procedimento deve ser utilizada **3 chaves**. Toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Chave

Alerta 

Utiliza-se 3 chaves para a realizacao do procedimento

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA HILUX ANO 2005 A 2010 - IMOBILIZADOR
DIAGNOSTICO - CHAVES - APRESENTAR CHAVE**


4º Passo

Esta tela alerta que serão apagadas todas as chaves caso continue o procedimento. Se for continuar toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.



5º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento.




6º Passo

Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.



7º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento.



VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA HILUX ANO 2005 A 2010 - IMOBILIZADOR
DIAGNOSTICO - CHAVES - ADICIONAR CHAVE**

1º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Adicionar Chave). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Diagnostico\Chaves

- Apresentar Chave
- Adicionar Chave
- Apagar Chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Chaves

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

Escolha a opção

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA HILUX ANO 2005 A 2010 - IMOBILIZADOR
DIAGNOSTICO - CHAVES - APAGAR CHAVES**

1º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Apagar Chaves). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Diagnostico\Chaves

- Apresentar Chave ▶
- Adicionar Chave ▶
- Apagar Chaves ▶

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Esta tela alerta que serão apagadas todas as chaves com exceção da chave de ignição, caso continue o procedimento. Se for continuar toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Chaves

Alerta ⓘ

As chaves serao apagadas, exceto a da ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha a opção

Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

4º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

Escolha a opção

Aguarde ⓘ

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA HILUX ANO 2005 A 2010
CENTRAL - DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Toyota)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Toyota

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Hilux) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Toyota

- Hilux

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

Fabricante\Toyota\Hilux

- Imobilizador
- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA HILUX ANO 2005 A 2010
CENTRAL - DIAGNOSTICO - TESTES**

4º Passo

Escolha o ano do veículo que vai ser realizado o procedimento. (neste procedimento seleccione 2005 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Toyota\Hilux\Central

- 2005 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que vai ser feito. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Central\2005 a 2010

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento seleccione Testes). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga Memória
- Chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA HILUX ANO 2005 A 2010
CENTRAL - DIAGNOSTICO - TESTES**


7º Passo

Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 6º Passo.



8º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento, tem que ligar a ignição, conforme 7º Passo.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA HILUX ANO 2005 A 2010
CENTRAL - DIAGNOSTICO - APAGA MEMÓRIA**

1º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Apaga Memória). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga Memória
- Chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha a opção

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Teclando SIM, a memória será apagada. Teclando NÃO, volta para o 1º Passo.

Escolha a opção

Pergunta

Apagar memoria tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA HILUX ANO 2005 A 2010 - CENTRAL
DIAGNOSTICO - CHAVES - APRESENTAR CHAVE

1º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Chaves). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga Memoria
- Chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Apresentar Chave). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Diagnostico\Chaves

- Apresentar Chave
- Adicionar Chave
- Apagar Chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Para realizar o procedimento deve ser utilizada **3 chaves**. Toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Chave

Alerta 

Utiliza-se 3 chaves para a realizacao do procedimento

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA HILUX ANO 2005 A 2010 - CENTRAL
DIAGNOSTICO - CHAVES - APRESENTAR CHAVE


4º Passo

Esta tela alerta que serão apagadas todas as chaves caso continue o procedimento. Se for continuar toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.



5º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento.




6º Passo

Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.



7º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento.



**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA HILUX ANO 2005 A 2010 - CENTRAL
DIAGNOSTICO - CHAVES - ADICIONAR CHAVE**

1º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento seleccione Adicionar Chave). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Diagnostico\Chaves

- Apresentar Chave
- Adicionar Chave
- Apagar Chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Chaves

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

Escolha a opção

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA HILUX ANO 2005 A 2010 - CENTRAL
DIAGNOSTICO - CHAVES - APAGAR CHAVES**

1º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Apagar Chaves). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Diagnostico\Chaves

- Apresentar Chave ▶
- Adicionar Chave ▶
- Apagar Chaves ▶

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Esta tela alerta que serão apagadas todas as chaves com exceção da chave de ignição, caso continue o procedimento. Se for continuar toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Chaves

Alerta ⓘ

As chaves serao apagadas, exceto a da ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha a opção

Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

4º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

Escolha a opção

Aguarde ⓘ

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA HILUX SW4 ANO 2005 A 2010
IMOBILIZADOR - DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Toyota)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Toyota

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Hilux SW4) Toque em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Toyota

- Hilux SW4

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Imobilizador)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

Fabricante\Toyota\Hilux SW4

- Imobilizador
- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA HILUX SW4 ANO 2005 A 2010
IMOBILIZADOR - DIAGNOSTICO - TESTES**

4º Passo

Escolha o ano do veículo que vai ser realizado o procedimento. (neste procedimento selecione 2005 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Hilux SW4\Imobilizador

- 2005 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que vai ser feito. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2005 a 2010

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Testes). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga Memoria
- Chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA HILUX SW4 ANO 2005 A 2010
IMOBILIZADOR - DIAGNOSTICO - TESTES**


7º Passo

Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 6º Passo.



8º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento, tem que ligar a ignição, conforme 7º Passo.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA HILUX SW4 ANO 2005 A 2010
IMOBILIZADOR - DIAGNOSTICO - APAGA MEMÓRIA

1º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Apaga Memória). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga Memoria
- Chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha a opção

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Teclando SIM, a memória será apagada. Teclando NÃO, volta para o 1º Passo.

Escolha a opção

Pergunta

Apagar memoria tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA HILUX SW4 ANO 2005 A 2010 - IMOBILIZADOR
DIAGNOSTICO - CHAVES - APRESENTAR CHAVE**

1º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Chaves). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga Memoria
- Chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Apresentar Chave). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Diagnostico\Chaves

- Apresentar Chave
- Adicionar Chave
- Apagar Chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Para realizar o procedimento deve ser utilizada 3 chaves. Toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 2º Passo.

Chave

Alerta

Utiliza-se 3 chaves para a realizacao do procedimento

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

TOYOTA HILUX SW4 ANO 2005 A 2010 - IMOBILIZADOR
DIAGNOSTICO - CHAVES - APRESENTAR CHAVE


4º Passo

Esta tela alerta que serão apagadas todas as chaves caso continue o procedimento. Se for continuar toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.



5º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento.




6º Passo

Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.



7º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento.



VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA HILUX SW4 ANO 2005 A 2010 - IMOBILIZADOR
DIAGNOSTICO - CHAVES - ADICIONAR CHAVE**

1º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento seleccione Adicionar Chave). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Diagnostico\Chaves

- Apresentar Chave
- Adicionar Chave
- Apagar Chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Chaves

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

Escolha a opção

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

TOYOTA HILUX SW4 ANO 2005 A 2010 - IMOBILIZADOR DIAGNOSTICO - CHAVES - APAGAR CHAVES

1º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Apagar Chaves). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Diagnostico\Chaves

- Apresentar Chave ▶
- Adicionar Chave ▶
- Apagar Chaves ▶

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Esta tela alerta que serão apagadas todas as chaves com exceção da chave de ignição, caso continue o procedimento. Se for continuar toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Chaves

Alerta ⓘ

As chaves serao apagadas, exceto a da ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha a opção

Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

4º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

Escolha a opção

Aguarde ⓘ

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA HILUX SW4 ANO 2005 A 2010
CENTRAL - DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Toyota)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Toyota

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Hilux SW4) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Toyota

- Hilux SW4

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

Fabricante\Toyota\Hilux SW4

- Imobilizador
- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA HILUX SW4 ANO 2005 A 2010
CENTRAL - DIAGNOSTICO - TESTES**

4º Passo

Escolha o ano do veículo que vai ser realizado o procedimento. (neste procedimento selecione 2005 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Toyota\Hilux SW4\Central

- 2005 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que vai ser feito. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Central\2005 a 2010

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Testes). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga Memória
- Chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA HILUX SW4 ANO 2005 A 2010
CENTRAL - DIAGNOSTICO - TESTES


7º Passo

Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 6º Passo.



8º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento, tem que ligar a ignição, conforme 7º Passo.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA HILUX SW4 ANO 2005 A 2010
CENTRAL - DIAGNOSTICO - APAGA MEMÓRIA**

1º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Apaga Memória). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga Memoria
- Chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha a opção

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Teclando SIM, a memória será apagada. Teclando NÃO, volta para o 1º Passo.

Escolha a opção

Pergunta

Apagar memoria tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA HILUX SW4 ANO 2005 A 2010 - CENTRAL
DIAGNOSTICO - CHAVES - APRESENTAR CHAVE**

1º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento seleccione Chaves). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga Memoria
- Chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento seleccione Apresentar Chave). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Diagnostico\Chaves

- Apresentar Chave
- Adicionar Chave
- Apagar Chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Para realizar o procedimento deve ser utilizada **3 chaves**. Toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Chave

Alerta 

Utiliza-se 3 chaves para a realizacao do procedimento

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

TOYOTA HILUX SW4 ANO 2005 A 2010 - CENTRAL DIAGNOSTICO - CHAVES - APRESENTAR CHAVE


4º Passo

Esta tela alerta que serão apagadas todas as chaves caso continue o procedimento. Se for continuar toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.



5º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento.




6º Passo

Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.



7º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento.



VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA HILUX SW4 ANO 2005 A 2010 - CENTRAL
DIAGNOSTICO - CHAVES - ADICIONAR CHAVE**

1º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Adicionar Chave). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Diagnostico\Chaves

- Apresentar Chave
- Adicionar Chave
- Apagar Chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Chaves

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

Escolha a opção

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA HILUX SW4 ANO 2005 A 2010 - CENTRAL
DIAGNOSTICO - CHAVES - APAGAR CHAVES**

1º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Apagar Chaves). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Diagnostico\Chaves

- Apresentar Chave ▶
- Adicionar Chave ▶
- Apagar Chaves ▶

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Esta tela alerta que serão apagadas todas as chaves com exceção da chave de ignição, caso continue o procedimento. Se for continuar toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Chaves

Alerta ⓘ

As chaves serão apagadas, exceto a da ignição

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha a opção

Informação ⓘ

Ligue a ignição

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

4º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

Escolha a opção

Aguarde ⓘ

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE