

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**DIVISÃO CARGA 3 DO REMAP LIGHT
CASAMENTO ECU - PAINEL GOLF - POLO**

**SR110169
CARGA 146**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**DIVISÃO CARGA 3 DO REMAP LIGHT
CASAMENTO ECU - PAINEL GOLF - POLO****VOLKSWAGEN - GOLF G3****CASAMENTO ECU PARA PAINEL 806B**

| | |
|---|----|
| Rotina Para Verificação - Central..... | 04 |
| Rotina Para Verificação - Casamento Central Para Painel 806B..... | 05 |
| Rotina Para Verificação - Casamento Central Para Painel 806B - Apagar EEPROM..... | 06 |
| Rotina Para Verificação - Casamento Central Para Painel 806B - Programar EEPROM.... | 07 |
| Rotina Para Verificação - Casamento Central Para Painel 806B - Alterar Senha..... | 08 |
| Rotina Para Verificação - Casamento Central Para Painel 806B - Alterar Serial..... | 09 |

VOLKSWAGEN - GOLF G3**CASAMENTO ECU PARA PAINEL 826A**

| | |
|---|----|
| Rotina Para Verificação - Central..... | 04 |
| Rotina Para Verificação - Casamento Central Para Painel 826A..... | 10 |
| Rotina Para Verificação - Casamento Central Para Painel 826A - Apagar EEPROM..... | 11 |
| Rotina Para Verificação - Casamento Central Para Painel 826A - Programar EEPROM.... | 12 |
| Rotina Para Verificação - Casamento Central Para Painel 826A - Alterar Senha..... | 13 |
| Rotina Para Verificação - Casamento Central Para Painel 826A - Alterar Serial..... | 14 |

VOLKSWAGEN - POLO**CASAMENTO ECU PARA PAINEL 800H**

| | |
|---|----|
| Rotina Para Verificação - Central..... | 15 |
| Rotina Para Verificação - Casamento Central Para Painel 800H..... | 16 |
| Rotina Para Verificação - Casamento Central Para Painel 800H - Informações..... | 17 |
| Rotina Para Verificação - Casamento Central Para Painel 800H - Apagar EEPROM..... | 18 |
| Rotina Para Verificação - Casamento Central Para Painel 800H - Programar EEPROM.... | 19 |
| Rotina Para Verificação - Casamento Central Para Painel 800H - Alterar Senha..... | 20 |
| Rotina Para Verificação - Casamento Central Para Painel 800H - Alterar Serial..... | 21 |

INDICE

DIVISÃO CARGA 3 DO REMAP LIGHT CASAMENTO ECU - PAINEL GOLF - POLO

VOLKSWAGEN - POLO

CASAMENTO ECU PARA PAINEL 820H

| | |
|---|----|
| Rotina Para Verificação - Central..... | 15 |
| Rotina Para Verificação - Casamento Central Para Painel 820H..... | 22 |
| Rotina Para Verificação - Casamento Central Para Painel 820H - Informações..... | 23 |
| Rotina Para Verificação - Casamento Central Para Painel 820H - Apagar EEPROM..... | 24 |
| Rotina Para Verificação - Casamento Central Para Painel 820H - Programar EEPROM.... | 25 |
| Rotina Para Verificação - Casamento Central Para Painel 820H - Alterar Senha..... | 26 |
| Rotina Para Verificação - Casamento Central Para Painel 820H - Alterar Serial..... | 27 |

VOLKSWAGEN - POLO

CASAMENTO ECU PARA PAINEL 820Q

| | |
|---|----|
| Rotina Para Verificação - Central..... | 15 |
| Rotina Para Verificação - Casamento Central Para Painel 820Q..... | 28 |
| Rotina Para Verificação - Casamento Central Para Painel 820Q - Informações..... | 29 |
| Rotina Para Verificação - Casamento Central Para Painel 820Q - Apagar EEPROM..... | 30 |
| Rotina Para Verificação - Casamento Central Para Painel 820Q - Programar EEPROM.... | 31 |
| Rotina Para Verificação - Casamento Central Para Painel 820Q - Alterar Senha..... | 32 |
| Rotina Para Verificação - Casamento Central Para Painel 820Q - Alterar Serial..... | 33 |

VOLKSWAGEN - POLO

CASAMENTO ECU PARA PAINEL 800R

| | |
|---|----|
| Rotina Para Verificação - Central..... | 15 |
| Rotina Para Verificação - Casamento Central Para Painel 800R..... | 34 |
| Rotina Para Verificação - Casamento Central Para Painel 820Q - Programar ECU..... | 35 |

CENTRAL BOSCH MOTRONIC M7.5.10

| | |
|---|----|
| Ilustração da Identificação e Desmontagem..... | 36 |
| Ilustração da Central Aberta e Visualização da Placa de Circuito..... | 37 |
| Ilustração da Localização da Memória e Aplicação da Pinça Soic 8..... | 38 |
| Ilustração da Preparação para Programar a Central..... | 39 |

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOKSWAGEN - GOLF G3
CENTRAL**

1º Passo




Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Golf G3) Toque
em ENTRAR.

Volkswagen

Fabricante\Volkswagen

- Golf G3

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Volkswagen\Golf G3

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOKSWAGEN - GOLF G3
CASAMENTO CENTRAL PARA PAINEL 806B**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione ECU 806B) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Golf G3\Central

- ECU para 806B
- ECU para 826A

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Central\ECU para 806B

- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (25040) Toque em ENTRAR. Obs: Este procedimento serve também para a memória SMD (95040).

Escolha a memória

***\Pinca SOIC 8

- SMD (25040)
- SMD (95040)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOKSWAGEN - GOLF G3

CASAMENTO CENTRAL PARA PAINEL 806B - APAGAR EEPROM

7º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione Apagar EEPROM) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (25040)

- Apagar EEPROM
- Programar EEPROM
- Alterar Senha
- Alterar Serial

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOKSWAGEN - GOLF G3

CASAMENTO CENTRAL PARA PAINEL 806B - PROGRAMAR EEPROM

1º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento seleccione Programar EEPROM) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (25040)

- Apagar EEPROM
- Programar EEPROM
- Alterar Senha
- Alterar Serial

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOKSWAGEN - GOLF G3

CASAMENTO CENTRAL PARA PAINEL 806B - ALTERAR SENHA

1º Passo


Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione Alterar Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (25040)

- Apagar EEPROM
- Programar EEPROM
- Alterar Senha
- Alterar Serial

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



2º Passo

Neste momento deve entrar com a senha e apertar ENTER. Apertando ESC volta ao 1º passo.

Escolha a opção

Entrada de dados

Entre a senha

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOKSWAGEN - GOLF G3

CASAMENTO CENTRAL PARA PAINEL 806B - ALTERAR SERIAL

1º Passo

Escolha a opção

***\SMD (25040)

- Apagar EEPROM
- Programar EEPROM
- Alterar Senha
- Alterar Serial

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione Alterar Serial) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha a opção

Entrada de dados

Entre com o número do imobilizador

V Z 7 Z 0 B 0 0 0 0 0 0 0

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve entrar com o número do imobilizador e apertar ENTER. Apertando ESC volta ao 1º passo.

Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOKSWAGEN - GOLF G3
CASAMENTO CENTRAL PARA PAINEL 826A**

1º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione ECU 826A) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Golf G3\Central

- ECU para 806B
- ECU para 826A

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Central\ECU para 826A

- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (25040) Toque em ENTRAR. Obs: Este procedimento serve também para a memória SMD (95040).

Escolha a memoria

***\Pinca SOIC 8

- SMD (25040)
- SMD (95040)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOKSWAGEN - GOLF G3

CASAMENTO CENTRAL PARA PAINEL 826A - APAGAR EEPROM

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione Apagar EEPROM) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (25040)

- Apagar EEPROM
- Programar EEPROM
- Alterar Senha
- Alterar Serial

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOKSWAGEN - GOLF G3

CASAMENTO CENTRAL PARA PAINEL 826A - PROGRAMAR EEPROM

1º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento seleccione Programar EEPROM) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (25040)

- Apagar EEPROM
- Programar EEPROM
- Alterar Senha
- Alterar Serial

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOKSWAGEN - GOLF G3

CASAMENTO CENTRAL PARA PAINEL 826A - ALTERAR SENHA

1º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione Alterar Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (25040)

- Apagar EEPROM
- Programar EEPROM
- **Alterar Senha**
- Alterar Serial

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve entrar com a senha e apertar ENTER. Apertando ESC volta ao 1º passo.

Escolha a opção

Entrada de dados

Entre a senha

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOKSWAGEN - GOLF G3

CASAMENTO CENTRAL PARA PAINEL 826A - ALTERAR SERIAL

1º Passo

Escolha a opção

***\SMD (25040)

- Apagar EEPROM
- Programar EEPROM
- Alterar Senha
- Alterar Serial

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione Alterar Serial) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha a opção

Entrada de dados

Entre com o número do imobilizador

V Z 7 Z 0 B 0 0 0 0 0 0 0

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve entrar com o número do imobilizador e apertar ENTER. Apertando ESC volta ao 1º passo.

Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO VOKSWAGEN - POLO CENTRAL

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Polo) Toque em
ENTRAR.

Volkswagen

Fabricante\Volkswagen

- Polo

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Volkswagen\Polo

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOKSWAGEN - POLO
CASAMENTO CENTRAL PARA PAINEL 800H**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione ECU 800H) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Polo\Central

- ECU para 800H
- ECU para 820H
- ECU para 820Q
- ECU para 800R

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Central\ECU para 800H

- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (25040) Toque em ENTRAR. Obs: Este procedimento serve também para a memória SMD (95040).

Escolha a memoria

***\Pinca SOIC 8

- SMD (25040)
- SMD (95040)

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOKSWAGEN - POLO

CASAMENTO CENTRAL PARA PAINEL 800H - INFORMAÇÕES

7º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione Apagar Informacoes) Toque em ENTRAR.



Escolha a opcao

***\SMD (25040)

- Informacoes
- Apagar EEPROM
- Programar EEPROM
- Alterar Senha
- Alterar Serial

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.



Escolha a opcao

Aguarde

Lendo...

VOLTAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOKSWAGEN - POLO

CASAMENTO CENTRAL PARA PAINEL 800H - APAGAR EEPROM

7º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento seleccione Apagar EEPROM) Toque em ENTRAR.




Escolha a opção

***\SMD (25040)

- Informacoes
- Apagar EEPROM
- Programar EEPROM
- Alterar Senha
- Alterar Serial

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.



Escolha a opção

Aguarde

Programando...

VOLTAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOKSWAGEN - POLO

CASAMENTO CENTRAL PARA PAINEL 800H - PROGRAMAR EEPROM

1º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento seleccione Programar EEPROM) Toque em ENTRAR.




Escolha a opção

***\SMD (25040)

- Informacoes
- Apagar EEPROM
- Programar EEPROM
- Alterar Senha
- Alterar Serial

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.



Escolha a opção

Aguarde

Programando...

VOLTAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOKSWAGEN - POLO

CASAMENTO CENTRAL PARA PAINEL 800H - ALTERAR SENHA

1º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento seleccione Alterar Senha) Toque em ENTRAR.



Escolha a opção

***\SMD (25040)

- Informacoes
- Apagar EEPROM
- Programar EEPROM
- **Alterar Senha**
- Alterar Serial

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve entrar com a senha e apertar ENTER. Apertando ESC volta ao 1º passo.



Escolha a opção

Entrada de dados


Entre a senha

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.



Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOKSWAGEN - POLO

CASAMENTO CENTRAL PARA PAINEL 800H - ALTERAR SERIAL

1º Passo



Escolha a opção


***\SMD (25040)

- Informacoes
- Apagar EEPROM
- Programar EEPROM
- Alterar Senha
- Alterar Serial

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione Alterar Serial) Toque em ENTRAR.

2º Passo



Escolha a opção

Entrada de dados


Entre com o numero do imobilizador

V Z 7 Z 0 B 0 0 0 0 0 0

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve entrar com o numero do imobilizador e apertar ENTER. Apertando ESC volta ao 1º passo.



Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOKSWAGEN - POLO
CASAMENTO CENTRAL PARA PAINEL 820H**

1º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione ECU 820H) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Polo\Central

- ECU para 800H
- ECU para 820H
- ECU para 820Q
- ECU para 800R

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Central\ECU para 820H

- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (25040) Toque em ENTRAR. Obs: Este procedimento serve também para a memória SMD (95040).

Escolha a memória

***\Pinca SOIC 8

- SMD (25040)
- SMD (95040)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOKSWAGEN - POLO

CASAMENTO CENTRAL PARA PAINEL 820H - INFORMAÇÕES

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione Informações) Toque em ENTRAR.



Escolha a opção

***\SMD (25040)

- Informações
- Apagar EEPROM
- Programar EEPROM
- Alterar Senha
- Alterar Serial

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.



Escolha a opção

Aguarde

Lendo...

VOLTAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOKSWAGEN - POLO

CASAMENTO CENTRAL PARA PAINEL 820H - APAGAR EEPROM

1º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento seleccione Apagar EEPROM) Toque em ENTRAR.




Escolha a opção

***\SMD (25040)

- Informacoes
- Apagar EEPROM
- Programar EEPROM
- Alterar Senha
- Alterar Serial

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.



Escolha a opção

Aguarde

Programando...

VOLTAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOKSWAGEN - POLO

CASAMENTO CENTRAL PARA PAINEL 820H - PROGRAMAR EEPROM

1º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento seleccione Programar EEPROM) Toque em ENTRAR.




Escolha a opção

***\SMD (25040)

- Informacoes
- Apagar EEPROM
- Programar EEPROM
- Alterar Senha
- Alterar Serial

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.



Escolha a opção

Aguarde

Programando...

VOLTAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOKSWAGEN - POLO

CASAMENTO CENTRAL PARA PAINEL 820H - ALTERAR SENHA

1º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento seleccione Alterar Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (25040)

- Informacoes
- Apagar EEPROM
- Programar EEPROM
- **Alterar Senha**
- Alterar Serial

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve entrar com a senha e apertar ENTER. Apertando ESC volta ao 1º passo.

Escolha a opção

Entrada de dados

Entre a senha

000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOKSWAGEN - POLO

CASAMENTO CENTRAL PARA PAINEL 820H - ALTERAR SERIAL

1º Passo

Escolha a opção

***\SMD (25040)

- Informacoes
- Apagar EEPROM
- Programar EEPROM
- Alterar Senha
- Alterar Serial

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione Alterar Serial) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha a opção

Entrada de dados

Entre com o numero do imobilizador

V Z 7 Z 0 B 0 0 0 0 0 0

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve entrar com o numero do imobilizador e apertar ENTER. Apertando ESC volta ao 1º passo.

Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOKSWAGEN - POLO
CASAMENTO CENTRAL PARA PAINEL 820Q**

1º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione ECU 820Q) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Polo\Central

- ECU para 800H
- ECU para 820H
- ECU para 820Q
- ECU para 800R

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Pinca SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Central\ECU para 820Q

- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento seleccione SMD (25040) Toque em ENTRAR. Obs: Este procedimento serve também para a memória SMD (95040).

Escolha a memoria

***\Pinca SOIC 8

- SMD (25040)
- SMD (95040)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOKSWAGEN - POLO

CASAMENTO CENTRAL PARA PAINEL 820Q - INFORMAÇÕES

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione Apagar Informacoes) Toque em ENTRAR.



Escolha a opcao

***\SMD (25040)

- Informacoes
- Apagar EEPROM
- Programar EEPROM
- Alterar Senha
- Alterar Serial

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.



Escolha a opcao

Aguarde

Lendo...

VOLTAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOKSWAGEN - POLO

CASAMENTO CENTRAL PARA PAINEL 820Q - APAGAR EEPROM

1º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento seleccione Apagar EEPROM) Toque em ENTRAR.




Escolha a opção

***\SMD (25040)

- Informacoes
- Apagar EEPROM
- Programar EEPROM
- Alterar Senha
- Alterar Serial

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.



Escolha a opção

Aguarde

Programando...

VOLTAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOKSWAGEN - POLO

CASAMENTO CENTRAL PARA PAINEL 820Q - PROGRAMAR EEPROM

1º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento seleccione Programar EEPROM) Toque em ENTRAR.




Escolha a opção

***\SMD (25040)

- Informacoes
- Apagar EEPROM
- Programar EEPROM
- Alterar Senha
- Alterar Serial

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.



Escolha a opção

Aguarde

Programando...

VOLTAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOKSWAGEN - POLO

CASAMENTO CENTRAL PARA PAINEL 820Q - ALTERAR SENHA

1º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento seleccione Alterar Senha) Toque em ENTRAR.



Escolha a opção

***\SMD (25040)

- Informacoes
- Apagar EEPROM
- Programar EEPROM
- **Alterar Senha**
- Alterar Serial

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve entrar com a senha e apertar ENTER. Apertando ESC volta ao 1º passo.



Escolha a opção

Entrada de dados


Entre a senha

000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.



Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOKSWAGEN - POLO

CASAMENTO CENTRAL PARA PAINEL 820Q - ALTERAR SERIAL

1º Passo



Escolha a opção


***\SMD (25040)

- Informacoes
- Apagar EEPROM
- Programar EEPROM
- Alterar Senha
- **Alterar Serial**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione Alterar Serial) Toque em ENTRAR.

2º Passo



Escolha a opção

Entrada de dados


Entre com o numero do imobilizador

V Z 7 Z 0 B 0 0 0 0 0 0

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve entrar com o numero do imobilizador e apertar ENTER. Apertando ESC volta ao 1º passo.



Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOKSWAGEN - POLO
CASAMENTO CENTRAL PARA PAINEL 800R**

1º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione ECU 800R). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Polo\Central

- ECU para 800H
- ECU para 820H
- ECU para 820Q
- ECU para 800R

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Central\ECU para 800R

- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (25080)). Toque em ENTRAR. Obs: Este procedimento serve também para a memória SMD (95080).

Escolha a memória

***\Pinca SOIC 8

- SMD (25080)
- SMD (95080)

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOKSWAGEN - POLO

CASAMENTO CENTRAL PARA PAINEL 800R - PROGRAMAR ECU

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione Apagar Informacoes) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (25080)

- Programar ECU

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.10
ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO E DESMONTAGEM



Primeiro passo:
Identificar se
realmente é a
Central Motronic
7.5.10.

Certificando-se que é
a Central correta,
vamos agora para o
processo de
desmontagem da
Central.



Após ter retirado
os parafusos, retire
a tampa (cuidado pois
na tampa existe um
material isolante
que pode dificultar a
retirada da mesma).

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.10

ILUSTRAÇÃO DA CENTRAL ABERTA E VISUALIZAÇÃO DA PLACA DE CIRCUITO



Assim que retiramos a tampa já temos acesso a placa (cuidado pois a Placa é sensível).

Continuamos o processo de desmontagem da Central, agora retirando totalmente a placa da carcaça.



Apos desmontar totalmente a central, localizaremos agora a memória a ser Programada.


CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.10

ILUSTRAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DA MEMÓRIA E APLICAÇÃO DA PINÇA SOIC 8




Localização Exata da memória

Verificar a numeração que aparece na memória a ser programada.




Ao conectar a Pinça Soic 8, muito atenção. Deve conectar a Pinça com o lado do furo ao Pino 1 da memória conforme mostra a Figura ao lado.



CONTINUA
NA PRÓXIMA
PÁGINA


CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.10

ILUSTRAÇÃO DA PREPARAÇÃO PARA PROGRAMAR A CENTRAL



Visão lateral. Veja como a Pinça Soic 8 esta conectada totalmente (cuidado, pois se a Pinça estiver mal encaixada pode não Fazer a leitura).

Area da Pinça Soic 8 conectada à memória a ser programada.



Pronto:
Com a Pinça Soic 8 bem conectada, ja podemos fazer a Programação.

VOLTA
AO
INDICE