

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**DIVISÃO CARGA 1 REMAP LIGHT
RESET BOSCH MOTRONIC KOMBI MP9.0 (PINÇA)**

**SR110177
CARGA 157**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

**DIVISÃO CARGA 1 REMAP LIGHT
RESET BOSCH MOTRONIC KOMBI MP9.0 (PINÇA)**

VOLKSWAGEN - GOL

CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic MP 9.0	
Descodificar Via Pinça.....	03
Ilustração da Identificação da Central Bosch Motronic MP 9.0.....	15
Ilustração da Localização da Memória para Descodificar Via Pinça Soic 8.....	16

VOLKSWAGEN - KOMBI

CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic MP 9.0	
Descodificar Via Pinça.....	06
Ilustração da Identificação da Central Bosch Motronic MP 9.0.....	15
Ilustração da Localização da Memória para Descodificar Via Pinça Soic 8.....	16

VOLKSWAGEN - PARATI

CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic MP 9.0	
Descodificar Via Pinça.....	09
Ilustração da Identificação da Central Bosch Motronic MP 9.0.....	15
Ilustração da Localização da Memória para Descodificar Via Pinça Soic 8.....	16

VOLKSWAGEN - SAVEIRO

CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic MP 9.0	
Descodificar Via Pinça.....	12
Ilustração da Identificação da Central Bosch Motronic MP 9.0.....	15
Ilustração da Localização da Memória para Descodificar Via Pinça Soic 8.....	16

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL
CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0 DESCODIFICAR VIA PINÇA**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Gol) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Gol

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Central) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Gol

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL

CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0 DESCODIFICAR VIA PINÇA

4º Passo



Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Motronic MP 9.0) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Gol\Central

• Motronic MP 9.0

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic MP 9.0

• Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo



Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD (24C02)) Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

***\Pinca SOIC 8

• SMD (24C02)

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL
CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0 DESCODIFICAR VIA PINÇA**

7º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Descodificar) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (24C02)

• Descodificar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde ⓘ

Programando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

9º Passo

Se a gravação foi feita corretamente, aparecerá esta tela confirmando que a operação foi bem sucedida. Apertando ENTER volta ao 7º Passo.

Escolha a opção

Entrada de dados ⓘ

Gravacao OK!

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - KOMBI
CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0 DESCODIFICAR VIA PINÇA**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Kombi) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Kombi

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Central) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Kombi

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - KOMBI

CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0 DESCODIFICAR VIA PINÇA

4º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Motronic MP 9.0) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Kombi\Central

• Motronic MP 9.0

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic MP 9.0

• Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD (24C02)) Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

***\Pinca SOIC 8

• SMD (24C02)

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - KOMBI
CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0 DESCODIFICAR VIA PINÇA**

7º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Descodificar) Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (24C02)

- Descodificar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opcao

Aguarde ⓘ

Programando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

9º Passo

Se a gravação foi feita corretamente, aparecerá esta tela confirmando que a operação foi bem sucedida. Apertando ENTER volta ao 7º Passo.

Escolha a opcao

Entrada de dados ⓘ

Gravacao OK!

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - PARATI
CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0 DESCODIFICAR VIA PINÇA**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Parati) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Parati

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Central) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Parati

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - PARATI
CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0 DESCODIFICAR VIA PINÇA**

4º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Motronic MP 9.0) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Parati\Central

Motronic MP 9.0

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic MP 9.0

Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD (24C02)) Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

***\Pinca SOIC 8

SMD (24C02)

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - PARATI
CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0 DESCODIFICAR VIA PINÇA**

7º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Descodificar) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (24C02)

• Descodificar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

9º Passo

Se a gravação foi feita corretamente, aparecerá esta tela confirmando que a operação foi bem sucedida. Apertando ENTER volta ao 7º Passo.

Escolha a opção

Entrada de dados

Gravacao OK!

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SAVEIRO
CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0 DESCODIFICAR VIA PINÇA**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Saveiro) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Saveiro

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Saveiro

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SAVEIRO
CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0 DESCODIFICAR VIA PINÇA**

4º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Motronic MP 9.0) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Go\Central

• Motronic MP 9.0

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic MP 9.0

• Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD (24C02)) Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

***\Pinca SOIC 8

• SMD (24C02)

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SAVEIRO
CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0 DESCODIFICAR VIA PINÇA**

7º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Descodificar) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (24C02)

• Descodificar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde ⓘ

Programando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

9º Passo

Se a gravação foi feita corretamente, aparecerá esta tela confirmando que a operação foi bem sucedida. Apertando ENTER volta ao 7º Passo.

Escolha a opção

Entrada de dados ⓘ

Gravacao OK!

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLKSWAGEN - CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0 ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0



Central Bosch Motronic MP 9.0 Fechada

Etiqueta de Identificação da Central Bosch Motronic MP 9.0




Central Bosch Motronic MP 9.0 aberta visualizando a Placa de Circuito


VOLKSWAGEN - CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0 ILUSTRAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DA MEMÓRIA PARA DESCODIFICAR VIA PINÇA SOIC 8



Localização da Memória SMD (24C02) na Placa de Circuito da Central Bosch Motronic MP 9.0



Memória SMD 24C02 da placa de circuito da Central Bosch Motronic MP 9.0



Posição da Pinça Soic 8 ao ser aplicada na Memória SMD (24C02)

