

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**DIVISÃO CARGA 1 REMAP LIGHT
LEITURA SENHA CHAVE MESTRA DIAGNOSE FIAT
CENTRAIS MAGNETI MARELLI IAW 4AFB - 59FB - 4SF**

**SR110180
CARGA 160**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**DIVISÃO CARGA 1 REMAP LIGHT****LEITURA SENHA CHAVE MESTRA DIAGNOSE FIAT
CENTRAIS MAGNETI MARELLI IAW 4AFB - 59FB - 4SF****FIAT - OUTROS****CENTRAL MAGNETI MARELLI****IAW 4AFB.F1 / IAW 4AFB.PF / IAW 4AFB.PK / IAW 4AFB.P1 / IAW 4AFB.UN****IAW 4AFB.UF / IAW 4AFB.UG****IAW 59FB.PK / IAW 59FB.P1 / IAW 59FB.T3 / IAW 59FB.UN****IAW 4SF / IAW 4SF.PC / IAW 4SF.PC1 / IAW4SF.PD**

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4AFB / 59FB / 4SF

Ler Chave - Chave Mestre Via Diagnostico.....03

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - OUTROS - CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4AFB / 59FB / 4SF
LER CHAVE - CHAVE MESTRA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Outros) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Fiat

- Outros

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat \Outros

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**FIAT - OUTROS - CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4AFB / 59FB / 4SF
LER CHAVE - CHAVE MESTRA VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo



Escolha modelo da central que será verificada. (neste procedimento selecione Marelli) Toque em ENTRAR.

Central

***\Fiat\Outros\Central

• Marelli

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o sistema da central que será verificada. (neste procedimento selecione IAW 4AFBF1). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\central\Marelli

• IAW 4AFBF1

Voltar Acima Abaixo Entrar

Este procedimento é válido para as seguintes centrais:

IAW 4AFB.F1	IAW 59FB	IAW 4SF
IAW 4AFB.PF	IAW 59FB.PK	IAW 4SF.PC
IAW 4AFB.PK	IAW 59FB.P1	IAW 4SF.PC1
IAW 4AFB.P1	IAW 59FB.T3	IAW 4SF.PD
IAW 4AFB.UN	IAW 59FB.UN	
IAW 4AFB.UF		
IAW 4AFB.UG		

6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Marelli\IAW 4AFBF1

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - OUTROS - CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4AFB / 59FB / 4SF
LER CHAVE - CHAVE MESTRA VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface
Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opção
Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Informacao 

Insira o conector
OBD II MIC

ENTER ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - OUTROS - CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4AFB / 59FB / 4SF
LER CHAVE - CHAVE MESTRA VIA DIAGNOSTICO

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
 (neste procedimento selecione Ler Chaves)

Escolha a opção

***\Diagnostico

- Ler chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
 (neste procedimento selecione Chave mestra)

Escolha a opção

***\Diagnostico

- Chave mestra

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

12º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição.
 Para continuar toque em **ENTER**.
 Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha opção

Informação ⓘ

Ligue a ignição

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**