

# REMAP



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEITURA DE SENHA VIA OBD2

GOL G4 PAINEL VDO CRIPTO 2008 EM DIANTE / GOL G5 PAINEL VDO

VOYAGE 2008 EM DIANTE / SAVEIRO 2008 EM DIANTE

SR110214  
CARGA 185

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)

**GOLD**  
Evolution

**INDICE****LEITURA DE SENHA VIA OBD2****GOL G4 PAINEL VDO CRIPTO 2008 EM DIANTE / GOL G5 PAINEL VDO  
VOYAGE 2008 EM DIANTE / SAVEIRO 2008 EM DIANTE****GOL G4 ANO 2008 EM DIANTE****PAINEL VDO**

Rotina Para Verificação - Gol G4 Ano 2008 em diante  
Painel VDO - Leitura de Senha Via Diagnostico.....03

**GOL G5 ANO 2008 EM DIANTE****PAINEL VDO**

Rotina Para Verificação - Gol G5 Ano 2008 em diante  
Painel VDO - Leitura de Senha Via Diagnostico.....07

**SAVEIRO ANO 2008 EM DIANTE****PAINEL VDO**

Rotina Para Verificação - Saveiro Ano 2008 em diante  
Painel VDO - Leitura de Senha Via Diagnostico.....11

**VOYAGE ANO 2008 EM DIANTE****PAINEL VDO**

Rotina Para Verificação - Voyage Ano 2008 em diante  
Painel VDO - Leitura de Senha Via Diagnostico.....15

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOKSWAGEN - GOL G4 ANO 2008 EM DIANTE**  
**PAINEL VDO - LEITURA DE SENHA VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Gol G4) Toque em ENTRAR.

Volkswagen

Fabricante\Volkswagen

- Gol G4

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Painel) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Volkswagen\Gol G4

- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - GOL G4 ANO 2008 EM DIANTE**  
**PAINEL VDO - LEITURA DE SENHA VIA DIAGNOSTICO**

### 4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Gol G4\Painel

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha a Central e Painel que vai ser verificado neste procedimento. (neste procedimento selecione Painel VDO) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Painel\2008 em diante

- Painel VDO

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento que irá ser feito (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Painel VDO

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOKSWAGEN - GOL G4 ANO 2008 EM DIANTE  
PAINEL VDO - LEITURA DE SENHA VIA DIAGNOSTICO**

**7º Passo**



**8º Passo**



**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**9º Passo**



**OTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOKSWAGEN - GOL G4 ANO 2008 EM DIANTE**  
**PAINEL VDO - LEITURA DE SENHA VIA DIAGNOSTICO**

## 10º Passo



Escolha o equipamento que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento seleccione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

5U092082XA

\*\*\*\Diagnostico

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

5U092082XA

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

5U092082XA

Aguarde

Lendo...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOKSWAGEN - GOL G5 ANO 2008 EM DIANTE  
PAINEL VDO - LEITURA DE SENHA VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Gol G5) Toque em  
ENTRAR.

Volkswagen

Fabricante\Volkswagen

- Gol G5

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Painel)  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Volkswagen\Gol G5

- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - GOL G5 ANO 2008 EM DIANTE**  
**PAINEL VDO - LEITURA DE SENHA VIA DIAGNOSTICO**

### 4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Gol G5\Painel

• 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha a Central e Painel que vai ser verificado neste procedimento. (neste procedimento selecione Painel VDO) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Painel\2008 em diante

• Painel VDO

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento que irá ser feito (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Painel VDO

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOKSWAGEN - GOL G5 ANO 2008 EM DIANTE**  
**PAINEL VDO - LEITURA DE SENHA VIA DIAGNOSTICO**

**7º Passo**



**8º Passo**



**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**9º Passo**



**OTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOKSWAGEN - GOL G5 ANO 2008 EM DIANTE**  
**PAINEL VDO - LEITURA DE SENHA VIA DIAGNOSTICO**

## 10º Passo



Escolha o equipamento que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento seleccione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

5U092082XA

\*\*\*\Diagnostico

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

5U092082XA

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

5U092082XA

Aguarde

Lendo...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOKSWAGEN - SAVEIRO ANO 2008 EM DIANTE  
PAINEL VDO - LEITURA DE SENHA VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Saveiro) Toque em ENTRAR.

Volkswagen

Fabricante\Volkswagen

- Saveiro

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Painel) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Volkswagen\Saveiro

- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOKSWAGEN - SAVEIRO ANO 2008 EM DIANTE**  
**PAINEL VDO - LEITURA DE SENHA VIA DIAGNOSTICO**

### 4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Saveiro\Painel

• 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha a Central e Painel que vai ser verificado neste procedimento. (neste procedimento selecione Painel VDO) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Painel\2008 em diante

• Painel VDO

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento que irá ser feito (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Painel VDO

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOKSWAGEN - SAVEIRO ANO 2008 EM DIANTE  
PAINEL VDO - LEITURA DE SENHA VIA DIAGNOSTICO**

**7º Passo**



**8º Passo**



**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**9º Passo**



**OTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOKSWAGEN - SAVEIRO ANO 2008 EM DIANTE**  
**PAINEL VDO - LEITURA DE SENHA VIA DIAGNOSTICO**

## 10º Passo



Escolha o equipamento que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

5U092082XA  
\*\*\*\Diagnostico  
• Ler Senha  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

5U092082XA  
Informação  
Ligue a ignicao  
ENTER | ESC  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

5U092082XA  
Aguarde  
Lendo...  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOKSWAGEN - VOYAGE ANO 2008 EM DIANTE  
PAINEL VDO - LEITURA DE SENHA VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Voyage) Toque  
em ENTRAR.

Volkswagen

Fabricante\Volkswagen

- Voyage

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Painel)  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Volkswagen\Voyage

- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - VOYAGE ANO 2008 EM DIANTE**  
**PAINEL VDO - LEITURA DE SENHA VIA DIAGNOSTICO**

### 4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Voyage\Painel

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha a Central e Painel que vai ser verificado neste procedimento. (neste procedimento selecione Painel VDO) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Painel\2008 em diante

- Painel VDO

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento que irá ser feito (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Painel VDO

- Diagnostico


Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOKSWAGEN - VOYAGE ANO 2008 EM DIANTE**  
**PAINEL VDO - LEITURA DE SENHA VIA DIAGNOSTICO**

**7º Passo**



**8º Passo**



**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**9º Passo**



**OTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOKSWAGEN - VOYAGE ANO 2008 EM DIANTE**  
**PAINEL VDO - LEITURA DE SENHA VIA DIAGNOSTICO**

## 10º Passo



Escolha o equipamento que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento seleccione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

5U092082XA

\*\*\*\Diagnostico

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

5U092082XA

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

5U092082XA

Aguarde

Lendo...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR