

# REMAP



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

**LEITURA DE SENHA CLIO - SANDERO - LOGAN - SYMBOL  
VIA PINÇA SOIC 8 NA MEMÓRIA 95040 - TODOS ANO 2012**

**SR110215  
CARGA 184**

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)

**GOLD**  
*Evolution*

## INDICE

**LEITURA DE SENHA CLIO - SANDERO - LOGAN - SYMBOL  
VIA PINÇA SOIC 8 NA MEMÓRIA 95040 - TODOS ANO 2012****RENAULT CLIO ANO 2012****IMOBILIZADOR**

Rotina Para Verificação - Renault Clio Ano 2012	
Leitura de Senha Via Pinça Soic 8.....	03

**RENAULT LOGAN ANO 2012****IMOBILIZADOR**

Rotina Para Verificação - Renault Logan Ano 2012	
Leitura de Senha Via Pinça Soic 8.....	06

**RENAULT SANDERO ANO 2012****IMOBILIZADOR**

Rotina Para Verificação - Renault Sandero Ano 2012	
Leitura de Senha Via Pinça Soic 8.....	09

**RENAULT SYMBOL ANO 2012****IMOBILIZADOR**

Rotina Para Verificação - Renault Symbol Ano 2012	
Leitura de Senha Via Pinça Soic 8.....	12

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT CLIO ANO 2012**  
**IMOBILIZADOR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Renault)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Clío) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Renault

- Clío

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado.  
(neste procedimento selecione 2012)  
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Fabricante\Renault\Clío

- 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT CLIO ANO 2012  
IMOBILIZADOR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

### 4º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Renault\Clio\2012

• Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinca Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\2012\Imobilizador

• Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo



Escolha o procedimento que irá ser feito (neste procedimento selecione SMD 95040). Toque em ENTRAR.

Escolha memoria

\*\*\*\Pinca SOIC 8

• SMD (95040)

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT CLIO ANO 2012  
IMOBILIZADOR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

## 7º Passo



Escolha o equipamento que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento seleccione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

\*\*\*\SMD 95040

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 11º Passo



Neste momento deve-se conectar a pinça soic 8 na memoria. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 7º Passo.

Escolha opcao

Informação

Conecte a pinça soic 8 na eeprom 95040

ENTER | ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Lendo...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT LOGAN ANO 2012  
IMOBILIZADOR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Renault)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Logan) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Renault

- Logan

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado.  
(neste procedimento selecione 2012)  
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Fabricante\Renault\Logan

- 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT LOGAN ANO 2012  
IMOBILIZADOR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

### 4º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Renault\Logan\2012

• Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinca Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\2012\Imobilizador

• Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo



Escolha o procedimento que irá ser feito (neste procedimento selecione SMD 95040). Toque em ENTRAR.

Escolha memoria

\*\*\*\Pinca SOIC 8

• SMD (95040)

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT LOGAN ANO 2012  
IMOBILIZADOR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

## 7º Passo



Escolha o equipamento que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento seleccione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

\*\*\*\SMD 95040

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 11º Passo



Neste momento deve-se conectar a pinça soic 8 na memoria. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 7º Passo.

Escolha opcao

Informação

Conecte a pinça soic 8 na eeprom 95040

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT SANDERO ANO 2012  
IMOBILIZADOR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Renault)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Sandero) Toque  
em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Renault

- Sandero

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado.  
(neste procedimento selecione 2012)  
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Fabricante\Renault\Sandero

- 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT SANDERO ANO 2012  
IMOBILIZADOR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

### 4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento  
\*\*\*\Renault\Sandero\2012  
• Imobilizador  
Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinca Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface  
\*\*\*\2012\Imobilizador  
• Pinca SOIC 8  
Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento que irá ser feito (neste procedimento selecione SMD 95040). Toque em ENTRAR.

Escolha memoria  
\*\*\*\Pinca SOIC 8  
• SMD (95040)  
Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT SANDERO ANO 2012  
IMOBILIZADOR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

## 7º Passo



Escolha o equipamento que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento seleccione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

\*\*\*\SMD 95040

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 11º Passo



Neste momento deve-se conectar a pinça soic 8 na memoria. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 7º Passo.

Escolha opcao

Informação

Conecte a pinça soic 8 na eeprom 95040

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT SYMBOL ANO 2012  
IMOBILIZADOR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Renault)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Symbol) Toque  
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Renault

- Symbol

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado.  
(neste procedimento selecione 2012)  
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Fabricante\Renault\Symbol

- 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT SYMBOL ANO 2012  
IMOBILIZADOR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

### 4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento  
\*\*\*\Renault\Symbol\2012  
• Imobilizador  
Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinca Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface  
\*\*\*\2012\Imobilizador  
• Pinca SOIC 8  
Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento que irá ser feito (neste procedimento selecione SMD 95040). Toque em ENTRAR.

Escolha memoria  
\*\*\*\Pinca SOIC 8  
• SMD (95040)  
Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT SYMBOL ANO 2012  
IMOBILIZADOR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

## 7º Passo



Escolha o equipamento que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento seleccione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

\*\*\*\SMD 95040

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 11º Passo



Neste momento deve-se conectar a pinça soic 8 na memoria. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 7º Passo.

Escolha opcao

Informação

Conecte a pinça soic 8 na eeprom 95040

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar