

# REMAP



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

FIAT CODE2 DIAGNOSE BC DELPHI ANO 2000 À 2003

PREPARA E APRESENTA

(QUANDO EXISTE UMA CHAVE FUNCIONANDO)

SR110230  
CARGA 198

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)

**GOLD**  
Evolution

**INDICE**

**FIAT CODE2 DIAGNOSE BC DELPHI ANO 2000 À 2003  
PREPARA E APRESENTA  
(QUANDO EXISTE UMA CHAVE FUNCIONANDO)**

**FIAT DOBLO FIRE 1.3 16V / 1.6 16V / 1.9 DIESEL  
(ANO 2001 EM DIANTE)  
1.8 8V (ANO 2003 EM DIANTE)**

**BODY COMPUTER 178**

Rotina Para Verificação - Body Computer 178.....	05
Rotina Para Verificação - Body Computer 178 Clonagem - Salvar Memória Via Diagnóstico.....	08
Rotina Para Verificação - Body Computer 178 Clonagem - Gravar Memória Via Diagnóstico.....	10
Rotina Para Verificação - Body Computer 178 Clonagem - Ler Senha Via Diagnóstico.....	12

**FIAT IDEA (ANO 2005 EM DIANTE)****BODY COMPUTER 178**

Rotina Para Verificação - Body Computer 178.....	14
Rotina Para Verificação - Body Computer 178 Clonagem - Salvar Memória Via Diagnóstico.....	17
Rotina Para Verificação - Body Computer 178 Clonagem - Gravar Memória Via Diagnóstico.....	19
Rotina Para Verificação - Body Computer 178 Clonagem - Ler Senha Via Diagnóstico.....	21

## INDICE

### FIAT CODE2 DIAGNOSE BC DELPHI ANO 2000 À 2003

### PREPARA E APRESENTA

### (QUANDO EXISTE UMA CHAVE FUNCIONANDO)

#### FIAT PALIO FIRE 1.0 8V / 1.0 16V (ANO 2000 EM DIANTE)

#### 1.0 FLEX / 1.4 FLEX (ANO 2005 EM DIANTE)

#### 1.3 8V / 1.3 16V (ANO 2002 A 2003)

#### 1.3 FLEX / 1.8 8V (ANO 2004 EM DIANTE)

#### 1.8 8V (ANO 2002 A 2004)

#### 1.8 FLEX (ANO 2004 A 2007)

#### 1.9 DIESEL (ANO 2001 EM DIANTE)

### BODY COMPUTER 178 / 188

Rotina Para Verificação - Body Computer 178.....23

Rotina Para Verificação - Body Computer 178  
Clonagem - Salvar Memória Via Diagnóstico.....26

Rotina Para Verificação - Body Computer 178  
Clonagem - Gravar Memória Via Diagnóstico.....28

Rotina Para Verificação - Body Computer 178  
Clonagem - Ler Senha Via Diagnóstico.....30

#### FIAT PALIO WEEKEND FIRE 1.0 8V / 1.0 16V (ANO 2000 EM DIANTE)

#### 1.0 FLEX / 1.4 FLEX (ANO 2005 EM DIANTE)

#### 1.3 8V / 1.3 16V (ANO 2002 A 2003)

#### 1.3 FLEX / 1.8 8V (ANO 2004 EM DIANTE)

#### 1.8 8V (ANO 2002 A 2004)

#### 1.8 FLEX (ANO 2004 A 2007)

#### 1.9 DIESEL (ANO 2001 EM DIANTE)

### BODY COMPUTER 178 / 188

Rotina Para Verificação - Body Computer 178.....32

Rotina Para Verificação - Body Computer 178  
Clonagem - Salvar Memória Via Diagnóstico.....35

Rotina Para Verificação - Body Computer 178  
Clonagem - Gravar Memória Via Diagnóstico.....37

Rotina Para Verificação - Body Computer 178  
Clonagem - Ler Senha Via Diagnóstico.....39

## INDICE

### FIAT CODE2 DIAGNOSE BC DELPHI ANO 2000 À 2003 PREPARA E APRESENTA (QUANDO EXISTE UMA CHAVE FUNCIONANDO)

**FIAT SIENA FIRE 1.0 8V / 1.0 16V (ANO 2000 EM DIANTE)  
1.0 FLEX / 1.4 FLEX (ANO 2005 EM DIANTE)  
1.3 8V / 1.3 16V (ANO 2002 A 2003)  
1.3 FLEX / 1.8 8V (ANO 2004 EM DIANTE)  
1.8 8V (ANO 2002 A 2004)  
1.8 FLEX (ANO 2004 A 2007)  
1.9 DIESEL (ANO 2001 EM DIANTE)**

#### **BODY COMPUTER 178 / 188**

Rotina Para Verificação - Body Computer 178.....	41
Rotina Para Verificação - Body Computer 178 Clonagem - Salvar Memória Via Diagnóstico.....	44
Rotina Para Verificação - Body Computer 178 Clonagem - Gravar Memória Via Diagnóstico.....	46
Rotina Para Verificação - Body Computer 178 Clonagem - Ler Senha Via Diagnóstico.....	48

**FIAT STRADA FIRE 1.0 8V / 1.0 16V (ANO 2000 EM DIANTE)  
1.0 FLEX / 1.4 FLEX (ANO 2005 EM DIANTE)  
1.3 8V / 1.3 16V (ANO 2002 A 2003)  
1.3 FLEX / 1.8 8V (ANO 2004 EM DIANTE)  
1.8 8V (ANO 2002 A 2004)  
1.8 FLEX (ANO 2004 A 2007)  
1.9 DIESEL (ANO 2001 EM DIANTE)**

#### **BODY COMPUTER 178 / 188**

Rotina Para Verificação - Body Computer 178.....	50
Rotina Para Verificação - Body Computer 178 Clonagem - Salvar Memória Via Diagnóstico.....	53
Rotina Para Verificação - Body Computer 178 Clonagem - Gravar Memória Via Diagnóstico.....	55
Rotina Para Verificação - Body Computer 178 Clonagem - Ler Senha Via Diagnóstico.....	57

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - DOBLO FIRE**  
**1.3 16V / 1.6 16V / 1.9 DIESEL - ANO 2001 EM DIANTE**  
**1.8 8V - ANO 2003 EM DIANTE**  
**BODY COMPUTER 178**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Fiat)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Doblo) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Fiat

- Doblo

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento que vai ser  
verificado. (neste procedimento selecione  
Body Computer) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Fiat\Doblo

- Body Computer

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - DOBLO FIRE**  
**1.3 16V / 1.6 16V / 1.9 DIESEL - ANO 2001 EM DIANTE**  
**1.8 8V - ANO 2003 EM DIANTE**  
**BODY COMPUTER 178**

### 4º Passo

Escolha a potência do motor do veículo que vai ser verificado. (neste procedimento selecione 1.3 16V) Toque em ENTRAR. Este procedimento é valido também para os modelos Doblo 1.6 16V / 1.8 8V / 1.9 Diesel.

Escolha o modelo

\*\*\*\Doblo\Body Computador

- Fire 1.3 16V
- 1.6 16V
- 1.8 8V
- 1.9 Diesel

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o ano do veículo que será verificado. (neste procedimento selecione 2001 em diante). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Fire 1.3 16V

- 2001 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione BC Delphi 178). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\2001 em diante

- BC Delphi 178

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 7º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\BC Delphi 178

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PAGINA

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - DOBLO FIRE**  
**1.3 16V / 1.6 16V / 1.9 DIESEL - ANO 2001 EM DIANTE**  
**1.8 8V - ANO 2003 EM DIANTE**  
**BODY COMPUTER 178**

### 8º Passo



### 9º Passo



**ATENÇÃO:** Nos passos 8, 9 e 10, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

### 10º Passo



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - DOBLO FIRE**  
**1.3 16V / 1.6 16V / 1.9 DIESEL - ANO 2001 EM DIANTE**  
**1.8 8V - ANO 2003 EM DIANTE - BODY COMPUTER 178**  
**CLONAGEM SALVAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO**

## 11º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Clonagem). Toque em ENTRAR.

BC Delphi 178

\*\*\*Diagnostico

- Clonagem
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 12º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Salvar Memoria). Toque em ENTRAR.

Clonagem

\*\*\*Diagnostico\Clonagem

- Salvar Memoria
- Gravar Memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 13º Passo

Apertando SIM, continua o procedimento, apertando NAO, volta ao 12º Passo.

Clonagem

Pergunta

Este procedimento salva a memoria do BC para ser gravada posteriormente. Deseja continuar?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - DOBLO FIRE**  
**1.3 16V / 1.6 16V / 1.9 DIESEL - ANO 2001 EM DIANTE**  
**1.8 8V - ANO 2003 EM DIANTE - BODY COMPUTER 178**  
**CLONAGEM SALVAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO**

## 14º Passo



Apertando SIM no 13º Passo, aparecerá esta tela, neste momento deve-se ligar a ignição. Aperte ENTER.

Clonagem  
Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 15º Passo



Entre com a senha do Fiat Code. Para prosseguir tecele ENTER. Apertando ESC e volta ao 12º passo.

Clonagem  
Entrada de dados

Fiat Code  
0000

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

Clonagem  
Aguarde

Leitura memoria  
0 %

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA  
AO  
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - DOBLO FIRE**  
**1.3 16V / 1.6 16V / 1.9 DIESEL - ANO 2001 EM DIANTE**  
**1.8 8V - ANO 2003 EM DIANTE - BODY COMPUTER 178**  
**CLONAGEM GRAVAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Gravar Memoria). Toque em ENTRAR.

Clonagem

\*\*\*Diagnostico\Clonagem

- Salvar Memoria
- Gravar Memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Apertando SIM, continua o procedimento, apertando NAO, volta ao 1º Passo.

Clonagem

Pergunta

Este procedimento salva a memoria do BC para ser gravada posteriormente. Deseja continuar?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 3º Passo

Apertando SIM no 2º Passo, aparecerá esta tela, neste momento deve-se ligar a ignição. Aperte ENTER.

Clonagem

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - DOBLO FIRE**  
**1.3 16V / 1.6 16V / 1.9 DIESEL - ANO 2001 EM DIANTE**  
**1.8 8V - ANO 2003 EM DIANTE - BODY COMPUTER 178**  
**CLONAGEM GRAVAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO**

## 4º Passo



Entre com a senha do Fiat Code. Para prosseguir tecle ENTER. Apertando ESC e volta ao 11º passo.

Clonagem

Entrada de dados

Fiat Code

00000

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

Clonagem

Aguarde

Leitura memoria

0 %

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - DOBLO FIRE**  
**1.3 16V / 1.6 16V / 1.9 DIESEL - ANO 2001 EM DIANTE**  
**1.8 8V - ANO 2003 EM DIANTE - BODY COMPUTER 178**  
**LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha). Toque em ENTRAR.

BC Delphi 178

\*\*\*Diagnostico

- Clonagem
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Apertando ENTER, continua o procedimento, apertando ESC, volta ao 1º Passo.

BC Delphi 178

Alerta

E necessario utilizar uma chave gravada para realizar a leitura correta da senha

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 3º Passo

Apertando ENTER no 2º Passo, aparecerá esta tela, neste momento deve-se ligar a ignição. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

BC Delphi 178

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - DOBLO FIRE**  
**1.3 16V / 1.6 16V / 1.9 DIESEL - ANO 2001 EM DIANTE**  
**1.8 8V - ANO 2003 EM DIANTE - BODY COMPUTER 178**  
**LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

Neste momento está sendo realizado o procedimento.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO -  
FIAT - IDEA - ANO 2005 EM DIANTE  
BODY COMPUTER 178**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Fiat)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Idea) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Fiat

- Idea

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento que vai ser  
verificado. (neste procedimento selecione  
Body Computer) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Fiat\Idea

- Body Computer

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO -  
FIAT - IDEA - ANO 2005 EM DIANTE  
BODY COMPUTER 178**

### 4º Passo



Escolha o ano do veículo que será verificado. (neste procedimento selecione 2005 em diante). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Idea\Body Computer

• 2005 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione BC Delphi 178). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\2005 em diante

• BC Delphi 178

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\BC Delphi 178

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO -  
FIAT - IDEA - ANO 2005 EM DIANTE  
BODY COMPUTER 178**

### 7º Passo



### 8º Passo



**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

### 9º Passo





**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO -  
FIAT - IDEA - ANO 2005 EM DIANTE  
BODY COMPUTER 178  
CLONAGEM SALVAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO**

### 10º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Clonagem). Toque em ENTRAR.

BC Delphi 178

\*\*\*Diagnostico

- Clonagem
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 11º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Salvar Memoria). Toque em ENTRAR.

Clonagem

\*\*\*Diagnostico\Clonagem

- Salvar Memoria
- Gravar Memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 12º Passo

Apertando SIM, continua o procedimento, apertando NAO, volta ao 11º Passo.

Clonagem Pergunta

Este procedimento salva a memoria do BC para ser gravada posteriormente. Deseja continuar?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO -  
FIAT - IDEA - ANO 2005 EM DIANTE  
BODY COMPUTER 178  
CLONAGEM SALVAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO**

### 13º Passo



Apertando SIM no 12º Passo, aparecerá esta tela, neste momento deve-se ligar a ignição. Aperte ENTER.

Clonagem  
Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 14º Passo



Entre com a senha do Fiat Code. Para prosseguir tecele ENTER. Apertando ESC e volta ao 11º passo.

Clonagem  
Entrada de dados

Fiat Code  
0000

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

Clonagem  
Aguarde

Leitura memoria  
0 %

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA  
AO  
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO -  
FIAT - IDEA - ANO 2005 EM DIANTE  
BODY COMPUTER 178  
CLONAGEM GRAVAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Gravar Memoria). Toque em ENTRAR.

Clonagem

\*\*\*Diagnostico\Clonagem

- Salvar Memoria
- Gravar Memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Apertando SIM, continua o procedimento, apertando NAO, volta ao 1º Passo.

Clonagem

Pergunta

Este procedimento salva a memoria do BC para ser gravada posteriormente. Deseja continuar?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 3º Passo

Apertando SIM no 2º Passo, aparecerá esta tela, neste momento deve-se ligar a ignição. Aperte ENTER.

Clonagem

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO -  
FIAT - IDEA - ANO 2005 EM DIANTE  
BODY COMPUTER 178  
CLONAGEM GRAVAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO**

## 4º Passo



Entre com a senha do Fiat Code. Para prosseguir tecle ENTER. Apertando ESC e volta ao 11º passo.

Clonagem

Entrada de dados

Fiat Code

00000

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

Clonagem

Aguarde

Leitura memoria

0 %

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO -  
FIAT - IDEA - ANO 2005 EM DIANTE  
BODY COMPUTER 178  
LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha). Toque em ENTRAR.

BC Delphi 178

\*\*\*Diagnostico

- Clonagem
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Apertando ENTER, continua o procedimento, apertando ESC, volta ao 1º Passo.

BC Delphi 178

Alerta

E necessario utilizar uma chave gravada para realizar a leitura correta da senha

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 3º Passo

Apertando ENTER no 2º Passo, aparecerá esta tela, neste momento deve-se ligar a ignição. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

BC Delphi 178

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO -  
FIAT - IDEA - ANO 2005 EM DIANTE  
BODY COMPUTER 178  
LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

Neste momento está sendo realizado o procedimento.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - PALIO FIRE****1.0 8V / 1.0 16V (ANO 2000 EM DIANTE)****1.0 FLEX / 1.4 FLEX (ANO 2005 EM DIANTE) 1.3 8V / 1.3 16V (ANO 2002 A 2003)****1.3 FLEX / 1.8 8V (ANO 2004 EM DIANTE) 1.8 8V (ANO 2002 A 2004)****1.8 FLEX (ANO 2004 A 2007) 1.9 DIESEL (ANO 2001 EM DIANTE)****BODY COMPUTER 178 / 188****1º Passo**

Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Fiat)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

**2º Passo**

Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Palio) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Fiat

- Palio

Voltar Acima Abaixo Entrar

**3º Passo**

Escolha o equipamento que vai ser  
verificado. (neste procedimento selecione  
Body Computer) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Fiat\Doblo

- Body Computer

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - PALIO FIRE****1.0 8V / 1.0 16V (ANO 2000 EM DIANTE)****1.0 FLEX / 1.4 FLEX (ANO 2005 EM DIANTE) 1.3 8V / 1.3 16V (ANO 2002 A 2003)****1.3 FLEX / 1.8 8V (ANO 2004 EM DIANTE) 1.8 8V (ANO 2002 A 2004)****1.8 FLEX (ANO 2004 A 2007) 1.9 DIESEL (ANO 2001 EM DIANTE) - BODY COMPUTER 178 / 188****4º Passo**

Escolha a potência do motor do veículo que vai ser verificado. (neste procedimento selecione Fire 1.0 8V) Toque em ENTRAR. Este procedimento é válido também para os modelos Palio Fire 1.0 Flex / Palio Fire 1.0 16V / Palio Fire 1.3 8V / Palio Fire 1.3 16V / Palio Fire 1.3 Flex / Palio Fire 1.4 Flex / Palio 1.6 16V / Palio 1.8 8v / Palio 1.8 Flex / Palio 1.9 Diesel

Escolha o modelo

\*\*\*\Palio\Body Computador

- Fire 1.0 8V
- Fire 1.0 Flex
- Fire 1.0 Flex
- Fire 1.0 16V
- Fire 1.3 8V
- Fire 1.3 16V
- Fire 1.3 Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

**5º Passo**

Escolha o ano do veículo que será verificado. (neste procedimento selecione 2000 em diante). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Fire 1.0 8V

- 2000 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

**6º Passo**

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione BC Delphi 178). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\2000 em diante

- BC Delphi 178

Voltar Acima Abaixo Entrar

**7º Passo**

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\BC Delphi 178

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PÁGINA



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - PALIO FIRE****1.0 8V / 1.0 16V (ANO 2000 EM DIANTE)****1.0 FLEX / 1.4 FLEX (ANO 2005 EM DIANTE) 1.3 8V / 1.3 16V (ANO 2002 A 2003)****1.3 FLEX / 1.8 8V (ANO 2004 EM DIANTE) 1.8 8V (ANO 2002 A 2004)****1.8 FLEX (ANO 2004 A 2007) 1.9 DIESEL (ANO 2001 EM DIANTE) - BODY COMPUTER 178 / 188****8º Passo**

Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**9º Passo**

Escolha a opção

Aguarde 


Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 8, 9 e 10, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**10º Passo**

Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - PALIO FIRE**

1.0 8V / 1.0 16V (ANO 2000 EM DIANTE)

1.0 FLEX / 1.4 FLEX (ANO 2005 EM DIANTE) 1.3 8V / 1.3 16V (ANO 2002 A 2003)

1.3 FLEX / 1.8 8V (ANO 2004 EM DIANTE) 1.8 8V (ANO 2002 A 2004)

1.8 FLEX (ANO 2004 A 2007) 1.9 DIESEL (ANO 2001 EM DIANTE) - BODY COMPUTER 178 / 188

**CLONAGEM SALVAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO****11º Passo**

BC Delphi 178

\*\*\*Diagnostico

- Clonagem
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Clonagem). Toque em ENTRAR.

**12º Passo**

Clonagem

\*\*\*Diagnostico\Clonagem

- Salvar Memoria
- Gravar Memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Salvar Memoria). Toque em ENTRAR.

**13º Passo**

Clonagem

Pergunta ?

Este procedimento salva a memoria do BC para ser gravada posteriormente. Deseja continuar?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Apertando SIM, continua o procedimento, apertando NAO, volta ao 12º Passo.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - PALIO FIRE****1.0 8V / 1.0 16V (ANO 2000 EM DIANTE)****1.0 FLEX / 1.4 FLEX (ANO 2005 EM DIANTE) 1.3 8V / 1.3 16V (ANO 2002 A 2003)****1.3 FLEX / 1.8 8V (ANO 2004 EM DIANTE) 1.8 8V (ANO 2002 A 2004)****1.8 FLEX (ANO 2004 A 2007) 1.9 DIESEL (ANO 2001 EM DIANTE) - BODY COMPUTER 178 / 188****CLONAGEM SALVAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO****14º Passo**

Apertando SIM no 13º Passo, aparecerá esta tela, neste momento deve-se ligar a ignição. Aperte ENTER.

Clonagem

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**15º Passo**

Entre com a senha do Fiat Code. Para prosseguir tecele ENTER. Apertando ESC e volta ao 12º passo.

Clonagem

Entrada de dados

Fiat Code

0000

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

Clonagem

Aguarde

Leitura memoria

0 %

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA  
AO  
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - PALIO FIRE****1.0 8V / 1.0 16V (ANO 2000 EM DIANTE)****1.0 FLEX / 1.4 FLEX (ANO 2005 EM DIANTE) 1.3 8V / 1.3 16V (ANO 2002 A 2003)****1.3 FLEX / 1.8 8V (ANO 2004 EM DIANTE) 1.8 8V (ANO 2002 A 2004)****1.8 FLEX (ANO 2004 A 2007) 1.9 DIESEL (ANO 2001 EM DIANTE) - BODY COMPUTER 178 / 188****CLONAGEM GRAVAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO****1º Passo**


Clonagem

\*\*\*Diagnostico\Clonagem

- Salvar Memoria
- Gravar Memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Gravar Memoria). Toque em ENTRAR.

**2º Passo**

Clonagem

Pergunta

Este procedimento salva a memoria do BC para ser gravada posteriormente. Deseja continuar?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Apertando SIM, continua o procedimento, apertando NAO, volta ao 1º Passo.

**3º Passo**

Clonagem

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Apertando SIM no 2º Passo, aparecerá esta tela, neste momento deve-se ligar a ignição. Aperte ENTER.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - PALIO FIRE****1.0 8V / 1.0 16V (ANO 2000 EM DIANTE)****1.0 FLEX / 1.4 FLEX (ANO 2005 EM DIANTE) 1.3 8V / 1.3 16V (ANO 2002 A 2003)****1.3 FLEX / 1.8 8V (ANO 2004 EM DIANTE) 1.8 8V (ANO 2002 A 2004)****1.8 FLEX (ANO 2004 A 2007) 1.9 DIESEL (ANO 2001 EM DIANTE) - BODY COMPUTER 178 / 188****CLONAGEM GRAVAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO****4º Passo**

Entre com a senha do Fiat Code. Para prosseguir tecle ENTER. Apertando ESC e volta ao 11º passo.

Clonagem

Entrada de dados

Fiat Code

00000

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

Clonagem

Aguarde

Leitura memoria

0 %

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - PALIO FIRE****1.0 8V / 1.0 16V (ANO 2000 EM DIANTE)****1.0 FLEX / 1.4 FLEX (ANO 2005 EM DIANTE) 1.3 8V / 1.3 16V (ANO 2002 A 2003)****1.3 FLEX / 1.8 8V (ANO 2004 EM DIANTE) 1.8 8V (ANO 2002 A 2004)****1.8 FLEX (ANO 2004 A 2007) 1.9 DIESEL (ANO 2001 EM DIANTE) - BODY COMPUTER 178 / 188****LER SENHA VIA DIAGNOSTICO****1º Passo**

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha). Toque em ENTRAR.

**2º Passo**

Apertando ENTER, continua o procedimento, apertando ESC, volta ao 1º Passo.

**3º Passo**

Apertando ENTER no 2º Passo, aparecerá esta tela, neste momento deve-se ligar a ignição. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - PALIO FIRE****1.0 8V / 1.0 16V (ANO 2000 EM DIANTE)****1.0 FLEX / 1.4 FLEX (ANO 2005 EM DIANTE) 1.3 8V / 1.3 16V (ANO 2002 A 2003)****1.3 FLEX / 1.8 8V (ANO 2004 EM DIANTE) 1.8 8V (ANO 2002 A 2004)****1.8 FLEX (ANO 2004 A 2007) 1.9 DIESEL (ANO 2001 EM DIANTE) - BODY COMPUTER 178 / 188****LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

Neste momento está sendo realizado o procedimento.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - PALIO WEEKEND FIRE****1.0 8V / 1.0 16V (ANO 2000 EM DIANTE)****1.0 FLEX / 1.4 FLEX (ANO 2005 EM DIANTE) 1.3 8V / 1.3 16V (ANO 2002 A 2003)****1.3 FLEX / 1.8 8V (ANO 2004 EM DIANTE) 1.8 8V (ANO 2002 A 2004)****1.8 FLEX (ANO 2004 A 2007) 1.9 DIESEL (ANO 2001 EM DIANTE)****BODY COMPUTER 178 / 188****1º Passo**

Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Fiat)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

**2º Passo**

Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Palio Weekend)  
Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante/Fiat

- Palio Weekend

Voltar Acima Abaixo Entrar

**3º Passo**

Escolha o equipamento que vai ser  
verificado. (neste procedimento selecione  
Body Computer) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*Fabricante/Fiat/Palio Weekend

- Body Computer

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - PALIO WEEKEND FIRE****1.0 8V / 1.0 16V (ANO 2000 EM DIANTE)****1.0 FLEX / 1.4 FLEX (ANO 2005 EM DIANTE) 1.3 8V / 1.3 16V (ANO 2002 A 2003)****1.3 FLEX / 1.8 8V (ANO 2004 EM DIANTE) 1.8 8V (ANO 2002 A 2004)****1.8 FLEX (ANO 2004 A 2007) 1.9 DIESEL (ANO 2001 EM DIANTE) - BODY COMPUTER 178 / 188****4º Passo**

Escolha a potência do motor do veículo que vai ser verificado. (neste procedimento selecione Fire 1.0 8V) Toque em ENTRAR. Este procedimento é válido também para os modelos Palio Fire 1.0 Flex / Palio Fire 1.0 16V / Palio Fire 1.3 8V / Palio Fire 1.3 16V / Palio Fire 1.3 Flex / Palio Fire 1.4 Flex / Palio 1.6 16V / Palio 1.8 8v / Palio 1.8 Flex / Palio 1.9 Diesel

Escolha o modelo

\*\*\*\Body Computador

- Fire 1.0 8V
- Fire 1.0 Flex
- Fire 1.0 Flex
- Fire 1.0 16V
- Fire 1.3 8V
- Fire 1.3 16V
- Fire 1.3 Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

**5º Passo**

Escolha o ano do veículo que será verificado. (neste procedimento selecione 2000 em diante). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Fire 1.0 8V

- 2000 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

**6º Passo**

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione BC Delphi 178). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\2000 em diante

- BC Delphi 178

Voltar Acima Abaixo Entrar

**7º Passo**

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\BC Delphi 178

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PÁGINA

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - PALIO WEEKEND FIRE****1.0 8V / 1.0 16V (ANO 2000 EM DIANTE)****1.0 FLEX / 1.4 FLEX (ANO 2005 EM DIANTE) 1.3 8V / 1.3 16V (ANO 2002 A 2003)****1.3 FLEX / 1.8 8V (ANO 2004 EM DIANTE) 1.8 8V (ANO 2002 A 2004)****1.8 FLEX (ANO 2004 A 2007) 1.9 DIESEL (ANO 2001 EM DIANTE) - BODY COMPUTER 178 / 188****8º Passo**

Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**9º Passo**

Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 8, 9 e 10, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**10º Passo**

Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - PALIO WEEKEND FIRE****1.0 8V / 1.0 16V (ANO 2000 EM DIANTE)****1.0 FLEX / 1.4 FLEX (ANO 2005 EM DIANTE) 1.3 8V / 1.3 16V (ANO 2002 A 2003)****1.3 FLEX / 1.8 8V (ANO 2004 EM DIANTE) 1.8 8V (ANO 2002 A 2004)****1.8 FLEX (ANO 2004 A 2007) 1.9 DIESEL (ANO 2001 EM DIANTE) - BODY COMPUTER 178 / 188****CLONAGEM SALVAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO****11º Passo**

BC Delphi 178

\*\*\*Diagnostico

- Clonagem
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Clonagem). Toque em ENTRAR.

**12º Passo**

Clonagem

\*\*\*Diagnostico\Clonagem

- Salvar Memoria
- Gravar Memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Salvar Memoria). Toque em ENTRAR.

**13º Passo**

Clonagem

Pergunta

Este procedimento salva a memoria do BC para ser gravada posteriormente. Deseja continuar?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Apertando SIM, continua o procedimento, apertando NAO, volta ao 12º Passo.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - PALIO WEEKEND FIRE****1.0 8V / 1.0 16V (ANO 2000 EM DIANTE)****1.0 FLEX / 1.4 FLEX (ANO 2005 EM DIANTE) 1.3 8V / 1.3 16V (ANO 2002 A 2003)****1.3 FLEX / 1.8 8V (ANO 2004 EM DIANTE) 1.8 8V (ANO 2002 A 2004)****1.8 FLEX (ANO 2004 A 2007) 1.9 DIESEL (ANO 2001 EM DIANTE) - BODY COMPUTER 178 / 188****CLONAGEM SALVAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO****14º Passo**

Apertando SIM no 13º Passo, aparecerá esta tela, neste momento deve-se ligar a ignição. Aperte ENTER.

Clonagem

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**15º Passo**

Entre com a senha do Fiat Code. Para prosseguir tecele ENTER. Apertando ESC e volta ao 12º passo.

Clonagem

Entrada de dados

Fiat Code

0000

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

Clonagem

Aguarde

Leitura memoria

0 %

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA  
AO  
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - PALIO WEEKEND FIRE****1.0 8V / 1.0 16V (ANO 2000 EM DIANTE)****1.0 FLEX / 1.4 FLEX (ANO 2005 EM DIANTE) 1.3 8V / 1.3 16V (ANO 2002 A 2003)****1.3 FLEX / 1.8 8V (ANO 2004 EM DIANTE) 1.8 8V (ANO 2002 A 2004)****1.8 FLEX (ANO 2004 A 2007) 1.9 DIESEL (ANO 2001 EM DIANTE) - BODY COMPUTER 178 / 188****CLONAGEM GRAVAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO****1º Passo**



Clonagem

\*\*\*Diagnostico\Clonagem

- Salvar Memoria
- Gravar Memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Gravar Memoria). Toque em ENTRAR.

**2º Passo**


Clonagem

Pergunta

Este procedimento salva a memoria do BC para ser gravada posteriormente. Deseja continuar?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Apertando SIM, continua o procedimento, apertando NAO, volta ao 1º Passo.

**3º Passo**


Clonagem

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Apertando SIM no 2º Passo, aparecerá esta tela, neste momento deve-se ligar a ignição. Aperte ENTER.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - PALIO WEEKEND FIRE****1.0 8V / 1.0 16V (ANO 2000 EM DIANTE)****1.0 FLEX / 1.4 FLEX (ANO 2005 EM DIANTE) 1.3 8V / 1.3 16V (ANO 2002 A 2003)****1.3 FLEX / 1.8 8V (ANO 2004 EM DIANTE) 1.8 8V (ANO 2002 A 2004)****1.8 FLEX (ANO 2004 A 2007) 1.9 DIESEL (ANO 2001 EM DIANTE) - BODY COMPUTER 178 / 188****CLONAGEM GRAVAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO****4º Passo**

Entre com a senha do Fiat Code. Para prosseguir tecele ENTER. Apertando ESC e volta ao 11º passo.

Clonagem

Entrada de dados

Fiat Code

00000

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

Clonagem

Aguarde

Leitura memoria

0 %

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - PALIO WEEKEND FIRE****1.0 8V / 1.0 16V (ANO 2000 EM DIANTE)****1.0 FLEX / 1.4 FLEX (ANO 2005 EM DIANTE) 1.3 8V / 1.3 16V (ANO 2002 A 2003)****1.3 FLEX / 1.8 8V (ANO 2004 EM DIANTE) 1.8 8V (ANO 2002 A 2004)****1.8 FLEX (ANO 2004 A 2007) 1.9 DIESEL (ANO 2001 EM DIANTE) - BODY COMPUTER 178 / 188****LER SENHA VIA DIAGNOSTICO****1º Passo**

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha). Toque em ENTRAR.

**2º Passo**

Apertando ENTER, continua o procedimento, apertando ESC, volta ao 1º Passo.

**3º Passo**

Apertando ENTER no 2º Passo, aparecerá esta tela, neste momento deve-se ligar a ignição. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - PALIO WEEKEND FIRE****1.0 8V / 1.0 16V (ANO 2000 EM DIANTE)****1.0 FLEX / 1.4 FLEX (ANO 2005 EM DIANTE) 1.3 8V / 1.3 16V (ANO 2002 A 2003)****1.3 FLEX / 1.8 8V (ANO 2004 EM DIANTE) 1.8 8V (ANO 2002 A 2004)****1.8 FLEX (ANO 2004 A 2007) 1.9 DIESEL (ANO 2001 EM DIANTE) - BODY COMPUTER 178 / 188****LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

Neste momento está sendo realizado o procedimento.





**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - SIENA FIRE****1.0 8V / 1.0 16V (ANO 2000 EM DIANTE)****1.0 FLEX / 1.4 FLEX (ANO 2005 EM DIANTE) 1.3 8V / 1.3 16V (ANO 2002 A 2003)****1.3 FLEX / 1.8 8V (ANO 2004 EM DIANTE) 1.8 8V (ANO 2002 A 2004)****1.8 FLEX (ANO 2004 A 2007) 1.9 DIESEL (ANO 2001 EM DIANTE)****BODY COMPUTER 178 / 188****1º Passo**

Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Fiat)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

**2º Passo**

Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Siena) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Fiat

- Siena

Voltar Acima Abaixo Entrar

**3º Passo**

Escolha o equipamento que vai ser  
verificado. (neste procedimento selecione  
Body Computer) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Fiat\Siena

- Body Computer

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - SIENA FIRE****1.0 8V / 1.0 16V (ANO 2000 EM DIANTE)****1.0 FLEX / 1.4 FLEX (ANO 2005 EM DIANTE) 1.3 8V / 1.3 16V (ANO 2002 A 2003)****1.3 FLEX / 1.8 8V (ANO 2004 EM DIANTE) 1.8 8V (ANO 2002 A 2004)****1.8 FLEX (ANO 2004 A 2007) 1.9 DIESEL (ANO 2001 EM DIANTE) - BODY COMPUTER 178 / 188****4º Passo**

Escolha a potência do motor do veículo que vai ser verificado. (neste procedimento selecione Fire 1.0 8V) Toque em ENTRAR. Este procedimento é válido também para os modelos Palio Fire 1.0 Flex / Palio Fire 1.0 16V / Palio Fire 1.3 8V / Palio Fire 1.3 16V / Palio Fire 1.3 Flex / Palio Fire 1.4 Flex / Palio 1.6 16V / Palio 1.8 8v / Palio 1.8 Flex / Palio 1.9 Diesel

Escolha o modelo

\*\*\*\Siena\Body Computador

- Fire 1.0 8V
- Fire 1.0 Flex
- Fire 1.0 Flex
- Fire 1.0 16V
- Fire 1.3 8V
- Fire 1.3 16V
- Fire 1.3 Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

**5º Passo**

Escolha o ano do veículo que será verificado. (neste procedimento selecione 2000 em diante). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Fire 1.0 8V

- 2000 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

**6º Passo**

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione BC Delphi 178). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\2000 em diante

- BC Delphi 178

Voltar Acima Abaixo Entrar

**7º Passo**

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\BC Delphi 178

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PAGINA

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - SIENA FIRE****1.0 8V / 1.0 16V (ANO 2000 EM DIANTE)****1.0 FLEX / 1.4 FLEX (ANO 2005 EM DIANTE) 1.3 8V / 1.3 16V (ANO 2002 A 2003)****1.3 FLEX / 1.8 8V (ANO 2004 EM DIANTE) 1.8 8V (ANO 2002 A 2004)****1.8 FLEX (ANO 2004 A 2007) 1.9 DIESEL (ANO 2001 EM DIANTE) - BODY COMPUTER 178 / 188****8º Passo**

Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**9º Passo**

Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 8, 9 e 10, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**10º Passo**

Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - SIENA FIRE**

1.0 8V / 1.0 16V (ANO 2000 EM DIANTE)

1.0 FLEX / 1.4 FLEX (ANO 2005 EM DIANTE) 1.3 8V / 1.3 16V (ANO 2002 A 2003)

1.3 FLEX / 1.8 8V (ANO 2004 EM DIANTE) 1.8 8V (ANO 2002 A 2004)

1.8 FLEX (ANO 2004 A 2007) 1.9 DIESEL (ANO 2001 EM DIANTE) - BODY COMPUTER 178 / 188

**CLONAGEM SALVAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO****11º Passo**

BC Delphi 178

\*\*\*Diagnostico

- Clonagem
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Clonagem). Toque em ENTRAR.

**12º Passo**

Clonagem

\*\*\*Diagnostico\Clonagem

- Salvar Memoria
- Gravar Memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Salvar Memoria). Toque em ENTRAR.

**13º Passo**

Clonagem

Pergunta

Este procedimento salva a memoria do BC para ser gravada posteriormente. Deseja continuar?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Apertando SIM, continua o procedimento, apertando NAO, volta ao 12º Passo.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - SIENA FIRE****1.0 8V / 1.0 16V (ANO 2000 EM DIANTE)****1.0 FLEX / 1.4 FLEX (ANO 2005 EM DIANTE) 1.3 8V / 1.3 16V (ANO 2002 A 2003)****1.3 FLEX / 1.8 8V (ANO 2004 EM DIANTE) 1.8 8V (ANO 2002 A 2004)****1.8 FLEX (ANO 2004 A 2007) 1.9 DIESEL (ANO 2001 EM DIANTE) - BODY COMPUTER 178 / 188****CLONAGEM SALVAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO****14º Passo**

Apertando SIM no 13º Passo, aparecerá esta tela, neste momento deve-se ligar a ignição. Aperte ENTER.

Clonagem

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**15º Passo**

Entre com a senha do Fiat Code. Para prosseguir tecele ENTER. Apertando ESC e volta ao 12º passo.

Clonagem

Entrada de dados

Fiat Code

0000

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

Clonagem

Aguarde

Leitura memoria

0 %

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA  
AO  
INDICE

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - SIENA FIRE

1.0 8V / 1.0 16V (ANO 2000 EM DIANTE)

1.0 FLEX / 1.4 FLEX (ANO 2005 EM DIANTE) 1.3 8V / 1.3 16V (ANO 2002 A 2003)

1.3 FLEX / 1.8 8V (ANO 2004 EM DIANTE) 1.8 8V (ANO 2002 A 2004)

1.8 FLEX (ANO 2004 A 2007) 1.9 DIESEL (ANO 2001 EM DIANTE) - BODY COMPUTER 178 / 188

## CLONAGEM GRAVAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO

### 1º Passo

Clonagem

\*\*\*Diagnostico\Clonagem

- Salvar Memoria
- Gravar Memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Gravar Memoria). Toque em ENTRAR.

### 2º Passo

Clonagem Pergunta

Este procedimento salva a memoria do BC para ser gravada posteriormente. Deseja continuar?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Apertando SIM, continua o procedimento, apertando NAO, volta ao 1º Passo.

### 3º Passo

Clonagem Informacao

Ligue a ignicao

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Apertando SIM no 2º Passo, aparecerá esta tela, neste momento deve-se ligar a ignição. Aperte ENTER.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - SIENA FIRE****1.0 8V / 1.0 16V (ANO 2000 EM DIANTE)****1.0 FLEX / 1.4 FLEX (ANO 2005 EM DIANTE) 1.3 8V / 1.3 16V (ANO 2002 A 2003)****1.3 FLEX / 1.8 8V (ANO 2004 EM DIANTE) 1.8 8V (ANO 2002 A 2004)****1.8 FLEX (ANO 2004 A 2007) 1.9 DIESEL (ANO 2001 EM DIANTE) - BODY COMPUTER 178 / 188****CLONAGEM GRAVAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO****4º Passo**

Entre com a senha do Fiat Code. Para prosseguir tecle ENTER. Apertando ESC e volta ao 11º passo.

Clonagem

Entrada de dados

Fiat Code

00000

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

Clonagem

Aguarde

Leitura memoria

0 %

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - SIENA FIRE****1.0 8V / 1.0 16V (ANO 2000 EM DIANTE)****1.0 FLEX / 1.4 FLEX (ANO 2005 EM DIANTE) 1.3 8V / 1.3 16V (ANO 2002 A 2003)****1.3 FLEX / 1.8 8V (ANO 2004 EM DIANTE) 1.8 8V (ANO 2002 A 2004)****1.8 FLEX (ANO 2004 A 2007) 1.9 DIESEL (ANO 2001 EM DIANTE) - BODY COMPUTER 178 / 188****LER SENHA VIA DIAGNOSTICO****1º Passo**

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha). Toque em ENTRAR.

BC Delphi 178

\*\*\*Diagnostico

- Clonagem
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**2º Passo**

Apertando ENTER, continua o procedimento, apertando ESC, volta ao 1º Passo.

BC Delphi 178

Alerta

E necessario utilizar uma chave gravada para realizar a leitura correta da senha

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**3º Passo**

Apertando ENTER no 2º Passo, aparecerá esta tela, neste momento deve-se ligar a ignição. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

BC Delphi 178

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - SIENA FIRE****1.0 8V / 1.0 16V (ANO 2000 EM DIANTE)****1.0 FLEX / 1.4 FLEX (ANO 2005 EM DIANTE) 1.3 8V / 1.3 16V (ANO 2002 A 2003)****1.3 FLEX / 1.8 8V (ANO 2004 EM DIANTE) 1.8 8V (ANO 2002 A 2004)****1.8 FLEX (ANO 2004 A 2007) 1.9 DIESEL (ANO 2001 EM DIANTE) - BODY COMPUTER 178 / 188****LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

Neste momento está sendo realizado o procedimento.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - STRADA FIRE****1.0 8V / 1.0 16V (ANO 2000 EM DIANTE)****1.0 FLEX / 1.4 FLEX (ANO 2005 EM DIANTE) 1.3 8V / 1.3 16V (ANO 2002 A 2003)****1.3 FLEX / 1.8 8V (ANO 2004 EM DIANTE) 1.8 8V (ANO 2002 A 2004)****1.8 FLEX (ANO 2004 A 2007) 1.9 DIESEL (ANO 2001 EM DIANTE)****BODY COMPUTER 178 / 188****1º Passo**

Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Fiat)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

**2º Passo**

Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Strada) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante/Fiat

- Strada

Voltar Acima Abaixo Entrar

**3º Passo**

Escolha o equipamento que vai ser  
verificado. (neste procedimento selecione  
Body Computer) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Fiat\Strada

- Body Computer

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - STRADA FIRE**

1.0 8V / 1.0 16V (ANO 2000 EM DIANTE)

1.0 FLEX / 1.4 FLEX (ANO 2005 EM DIANTE) 1.3 8V / 1.3 16V (ANO 2002 A 2003)

1.3 FLEX / 1.8 8V (ANO 2004 EM DIANTE) 1.8 8V (ANO 2002 A 2004)

1.8 FLEX (ANO 2004 A 2007) 1.9 DIESEL (ANO 2001 EM DIANTE) - BODY COMPUTER 178 / 188

**4º Passo**

Escolha a potência do motor do veículo que vai ser verificado. (neste procedimento selecione Fire 1.0 8V) Toque em ENTRAR. Este procedimento é valido também para os modelos Palio Fire 1.0 Flex / Palio Fire 1.0 16V / Palio Fire 1.3 8V / Palio Fire 1.3 16V / Palio Fire 1.3 Flex / Palio Fire 1.4 Flex / Palio 1.6 16V / Palio 1.8 8v / Palio 1.8 Flex / Palio 1.9 Diesel

Escolha o modelo

\*\*\*\Strada\Body Computador

- Fire 1.0 8V
- Fire 1.0 Flex
- Fire 1.0 Flex
- Fire 1.0 16V
- Fire 1.3 8V
- Fire 1.3 16V
- Fire 1.3 Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

**5º Passo**

Escolha o ano do veículo que será verificado. (neste procedimento selecione 2000 em diante). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Fire 1.0 8V

- 2000 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

**6º Passo**

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione BC Delphi 178). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\2000 em diante

- BC Delphi 178

Voltar Acima Abaixo Entrar

**7º Passo**

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\BC Delphi 178


- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PAGINA

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - STRADA FIRE****1.0 8V / 1.0 16V (ANO 2000 EM DIANTE)****1.0 FLEX / 1.4 FLEX (ANO 2005 EM DIANTE) 1.3 8V / 1.3 16V (ANO 2002 A 2003)****1.3 FLEX / 1.8 8V (ANO 2004 EM DIANTE) 1.8 8V (ANO 2002 A 2004)****1.8 FLEX (ANO 2004 A 2007) 1.9 DIESEL (ANO 2001 EM DIANTE) - BODY COMPUTER 178 / 188****8º Passo****9º Passo**

**ATENÇÃO:** Nos passos 8, 9 e 10, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**10º Passo**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - STRADA FIRE**

1.0 8V / 1.0 16V (ANO 2000 EM DIANTE)

1.0 FLEX / 1.4 FLEX (ANO 2005 EM DIANTE) 1.3 8V / 1.3 16V (ANO 2002 A 2003)

1.3 FLEX / 1.8 8V (ANO 2004 EM DIANTE) 1.8 8V (ANO 2002 A 2004)

1.8 FLEX (ANO 2004 A 2007) 1.9 DIESEL (ANO 2001 EM DIANTE) - BODY COMPUTER 178 / 188

**CLONAGEM SALVAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO****11º Passo**

BC Delphi 178

\*\*\*Diagnostico

- Clonagem
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Clonagem). Toque em ENTRAR.

**12º Passo**

Clonagem

\*\*\*Diagnostico\Clonagem

- Salvar Memoria
- Gravar Memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Salvar Memoria). Toque em ENTRAR.

**13º Passo**

Clonagem

Pergunta ?

Este procedimento salva a memoria do BC para ser gravada posteriormente. Deseja continuar?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Apertando SIM, continua o procedimento, apertando NAO, volta ao 12º Passo.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - STRADA FIRE****1.0 8V / 1.0 16V (ANO 2000 EM DIANTE)****1.0 FLEX / 1.4 FLEX (ANO 2005 EM DIANTE) 1.3 8V / 1.3 16V (ANO 2002 A 2003)****1.3 FLEX / 1.8 8V (ANO 2004 EM DIANTE) 1.8 8V (ANO 2002 A 2004)****1.8 FLEX (ANO 2004 A 2007) 1.9 DIESEL (ANO 2001 EM DIANTE) - BODY COMPUTER 178 / 188****CLONAGEM SALVAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO****14º Passo**

Apertando SIM no 13º Passo, aparecerá esta tela, neste momento deve-se ligar a ignição. Aperte ENTER.

Clonagem

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**15º Passo**

Entre com a senha do Fiat Code. Para prosseguir tecele ENTER. Apertando ESC e volta ao 12º passo.

Clonagem

Entrada de dados

Fiat Code

0000

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

Clonagem

Aguarde

Leitura memoria

0 %

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA  
AO  
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - STRADA FIRE****1.0 8V / 1.0 16V (ANO 2000 EM DIANTE)****1.0 FLEX / 1.4 FLEX (ANO 2005 EM DIANTE) 1.3 8V / 1.3 16V (ANO 2002 A 2003)****1.3 FLEX / 1.8 8V (ANO 2004 EM DIANTE) 1.8 8V (ANO 2002 A 2004)****1.8 FLEX (ANO 2004 A 2007) 1.9 DIESEL (ANO 2001 EM DIANTE) - BODY COMPUTER 178 / 188****CLONAGEM GRAVAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO****1º Passo**

Clonagem

\*\*\*Diagnostico\Clonagem

- Salvar Memoria
- Gravar Memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Gravar Memoria). Toque em ENTRAR.

**2º Passo**

Clonagem

Pergunta

Este procedimento salva a memoria do BC para ser gravada posteriormente. Deseja continuar?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Apertando SIM, continua o procedimento, apertando NAO, volta ao 1º Passo.

**3º Passo**

Clonagem

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Apertando SIM no 2º Passo, aparecerá esta tela, neste momento deve-se ligar a ignição. Aperte ENTER.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - STRADA FIRE****1.0 8V / 1.0 16V (ANO 2000 EM DIANTE)****1.0 FLEX / 1.4 FLEX (ANO 2005 EM DIANTE) 1.3 8V / 1.3 16V (ANO 2002 A 2003)****1.3 FLEX / 1.8 8V (ANO 2004 EM DIANTE) 1.8 8V (ANO 2002 A 2004)****1.8 FLEX (ANO 2004 A 2007) 1.9 DIESEL (ANO 2001 EM DIANTE) - BODY COMPUTER 178 / 188****CLONAGEM GRAVAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO****4º Passo**

Entre com a senha do Fiat Code. Para prosseguir tecle ENTER. Apertando ESC e volta ao 11º passo.

Clonagem

Entrada de dados

Fiat Code

00000

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

Clonagem

Aguarde

Leitura memoria

0 %

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - STRADA FIRE****1.0 8V / 1.0 16V (ANO 2000 EM DIANTE)****1.0 FLEX / 1.4 FLEX (ANO 2005 EM DIANTE) 1.3 8V / 1.3 16V (ANO 2002 A 2003)****1.3 FLEX / 1.8 8V (ANO 2004 EM DIANTE) 1.8 8V (ANO 2002 A 2004)****1.8 FLEX (ANO 2004 A 2007) 1.9 DIESEL (ANO 2001 EM DIANTE) - BODY COMPUTER 178 / 188****LER SENHA VIA DIAGNOSTICO****1º Passo**

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha). Toque em ENTRAR.

BC Delphi 178

\*\*\*Diagnostico

- Clonagem
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**2º Passo**

Apertando ENTER, continua o procedimento, apertando ESC, volta ao 1º Passo.

BC Delphi 178

Alerta

E necessario utilizar uma chave gravada para realizar a leitura correta da senha

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**3º Passo**

Apertando ENTER no 2º Passo, aparecerá esta tela, neste momento deve-se ligar a ignição. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

BC Delphi 178

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT - STRADA FIRE****1.0 8V / 1.0 16V (ANO 2000 EM DIANTE)****1.0 FLEX / 1.4 FLEX (ANO 2005 EM DIANTE) 1.3 8V / 1.3 16V (ANO 2002 A 2003)****1.3 FLEX / 1.8 8V (ANO 2004 EM DIANTE) 1.8 8V (ANO 2002 A 2004)****1.8 FLEX (ANO 2004 A 2007) 1.9 DIESEL (ANO 2001 EM DIANTE) - BODY COMPUTER 178 / 188****LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

