

# REMAP



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

PROGRAMAÇÃO DE TELECOMANDO

GOL - SAVEIRO - VOYAGE G5 - POLO ANO 2007 A 2011 - FOX ANO 2011

VIA OBD

SR110240  
CARGA 204

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)

**GOLD**  
Evolution

## INDICE

## PROGRAMAÇÃO DE TELECOMANDO

**GOL - SAVEIRO - VOYAGE G5 - POLO ANO 2007 A 2011 - FOX ANO 2011  
VIA OBD**

**VOLKSVAGEN - CROSSFOX****TELECOMANDO**

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	06
Rotina Para Verificação - Telecomando Testes Via Diagnostico.....	09
Rotina Para Verificação - Telecomando Apaga Memória Via Diagnostico.....	10
Rotina Para Verificação - Telecomando Informações Via Diagnostico.....	11
Rotina Para Verificação - Telecomando Programação Apagar Telecomando Via Diagnostico.....	12
Rotina Para Verificação - Telecomando Programação Gravar Telecomando Via Diagnostico.....	14

**VOLKSVAGEN - FOX ANO 2011 A 2012****TELECOMANDO**

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	15
Rotina Para Verificação - Telecomando Testes Via Diagnostico.....	18
Rotina Para Verificação - Telecomando Apaga Memória Via Diagnostico.....	19
Rotina Para Verificação - Telecomando Informações Via Diagnostico.....	20
Rotina Para Verificação - Telecomando Programação Apagar Telecomando Via Diagnostico.....	21
Rotina Para Verificação - Telecomando Programação Gravar Telecomando Via Diagnostico.....	23

## INDICE

## PROGRAMAÇÃO DE TELECOMANDO

**GOL - SAVEIRO - VOYAGE G5 - POLO ANO 2007 A 2011 - FOX ANO 2011  
VIA OBD**

**VOLKSVAGEN - GOL G5 ANO 2008 A 2012**

**TELECOMANDO**

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	24
Rotina Para Verificação - Telecomando Testes Via Diagnostico.....	27
Rotina Para Verificação - Telecomando Apaga Memória Via Diagnostico.....	28
Rotina Para Verificação - Telecomando Informações Via Diagnostico.....	29
Rotina Para Verificação - Telecomando Programação Apagar Telecomando Via Diagnostico.....	30
Rotina Para Verificação - Telecomando Programação Gravar Telecomando Via Diagnostico.....	32

**VOLKSVAGEN - POLO ANO 2007 A 2012**

**TELECOMANDO**

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	33
Rotina Para Verificação - Telecomando Testes Via Diagnostico.....	36
Rotina Para Verificação - Telecomando Apaga Memória Via Diagnostico.....	37
Rotina Para Verificação - Telecomando Informações Via Diagnostico.....	38
Rotina Para Verificação - Telecomando Programação Apagar Telecomando Via Diagnostico.....	39
Rotina Para Verificação - Telecomando Programação Gravar Telecomando Via Diagnostico.....	41

## INDICE

## PROGRAMAÇÃO DE TELECOMANDO

**GOL - SAVEIRO - VOYAGE G5 - POLO ANO 2007 A 2011 - FOX ANO 2011  
VIA OBD**

**VOLKSVAGEN - SANTANA ANO 2011 A 2012**

**TELECOMANDO**

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	42
Rotina Para Verificação - Telecomando Testes Via Diagnostico.....	45
Rotina Para Verificação - Telecomando Apaga Memória Via Diagnostico.....	46
Rotina Para Verificação - Telecomando Informações Via Diagnostico.....	47
Rotina Para Verificação - Telecomando Programação Apagar Telecomando Via Diagnostico.....	48
Rotina Para Verificação - Telecomando Programação Gravar Telecomando Via Diagnostico.....	50

**VOLKSVAGEN - SAVEIRO ANO 2010 A 2012**

**TELECOMANDO**

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	51
Rotina Para Verificação - Telecomando Testes Via Diagnostico.....	54
Rotina Para Verificação - Telecomando Apaga Memória Via Diagnostico.....	55
Rotina Para Verificação - Telecomando Informações Via Diagnostico.....	56
Rotina Para Verificação - Telecomando Programação Apagar Telecomando Via Diagnostico.....	57
Rotina Para Verificação - Telecomando Programação Gravar Telecomando Via Diagnostico.....	59

**INDICE****PROGRAMAÇÃO DE TELECOMANDO****GOL - SAVEIRO - VOYAGE G5 - POLO ANO 2007 A 2011 - FOX ANO 2011  
VIA OBD****VOLKSVAGEN - SPACEFOX ANO 2011 A 2012****TELECOMANDO**

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	60
Rotina Para Verificação - Telecomando Testes Via Diagnostico.....	63
Rotina Para Verificação - Telecomando Apaga Memória Via Diagnostico.....	64
Rotina Para Verificação - Telecomando Informações Via Diagnostico.....	65
Rotina Para Verificação - Telecomando Programação Apagar Telecomando Via Diagnostico.....	66
Rotina Para Verificação - Telecomando Programação Gravar Telecomando Via Diagnostico.....	68

**VOLKSVAGEN - VOYAGE ANO 2009 A 2012****TELECOMANDO**

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	69
Rotina Para Verificação - Telecomando Testes Via Diagnostico.....	72
Rotina Para Verificação - Telecomando Apaga Memória Via Diagnostico.....	73
Rotina Para Verificação - Telecomando Informações Via Diagnostico.....	74
Rotina Para Verificação - Telecomando Programação Apagar Telecomando Via Diagnostico.....	75
Rotina Para Verificação - Telecomando Programação Gravar Telecomando Via Diagnostico.....	77

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - CROSSFOX  
TELECOMANDO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Crossfox) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Crossfox

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Volkswagen\Crossfox

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - CROSSFOX ANO 2011 A 2012**  
**TELECOMANDO**

### 4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2011 a 2012) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Crossfox\Telecomando

• 2011 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Comfort NF H01 0009) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*2011 a 2012

• Comfort NF H01 0009

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - CROSSFOX ANO 2011 A 2012  
TELECOMANDO**

### 6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 7º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

### 8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - CROSSFOX ANO 2011 A 2012**  
**TELECOMANDO - TESTES VIA DIAGNÓSTICO**

## 9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Testes)  
Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009  
\*\*\*\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para continuar o procedimento, aperte  
ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Comfort NF H01 0009  
Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Comfort NF H01 0009  
Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - CROSSFOX ANO 2011 A 2012**  
**TELECOMANDO - APAGAR MEMÓRIA VIA DIAGNÓSTICO**

### 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009  
\*\*\*\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Se for apagar a memória aperte SIM.  
Apertando NÃO, volta para o 1º Passo.

Comfort NF H01 0009  
Pergunta

Apagar memoria  
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para continuar o procedimento, aperte  
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NF H01 0009  
Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Comfort NF H01 0009  
Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - CROSSFOX ANO 2011 A 2012**  
**TELECOMANDO - INFORMAÇÕES VIA DIAGNÓSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Informações) Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009  
\*\*\*\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- **Informacoes**
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para continuar o procedimento, aperte  
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NF H01 0009  
Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Comfort NF H01 0009  
Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - CROSSFOX ANO 2011 A 2012

## TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - APAGAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Programação) Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009  
\*\*\*\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Apagar  
Telecomandos) Toque em ENTRAR.

Programacao  
\*\*\*\Programacao

- Apagar Telecomando
- Gravar Telecomando

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 3º Passo

Para apagar os Telecomandos gravados  
aperte SIM. Apertando NÃO volta ao 1º  
Passo.

Programacao  
Pergunta

Deseja apagar todos  
os telecomandos  
gravados?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - CROSSFOX ANO 2011 A 2012

TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - APAGAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NF H01 0009

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Comfort NF H01 0009

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA  
AO  
INDICE

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**VOLKSWAGEN - CROSSFOX ANO 2011 A 2012**

### TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - GRAVAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

#### 1º Passo




Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione GravarTelecomandos) Toque em

Programacao

\*\*\*\Programacao

- Apagar Telecomando
- Gravar Telecomando

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



#### 2º Passo



Neste momento tem que entrar com a quantidade de Telecomando que serão gravados. Para prosseguir aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Programacao

Entrada de dados

Informe a quantidade de telecomandos a serem gravados:

1

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

#### 3º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Programacao

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Programacao

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - FOX ANO 2011 A 2012  
TELECOMANDO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Fox) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Fox

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*Volkswagen\Fox

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - FOX ANO 2011 A 2012  
TELECOMANDO**

### 4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2011 a 2012) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Fox\Telecomando

• 2011 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Comfort NF H01 0009) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\2011 a 2012

• Comfort NF H01 0009

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - FOX ANO 2011 A 2012  
TELECOMANDO**

### 6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 7º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

### 8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - FOX ANO 2011 A 2012**  
**TELECOMANDO - TESTES VIA DIAGNÓSTICO**

## 9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Testes)  
Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009  
\*\*\*\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para continuar o procedimento, aperte  
ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Comfort NF H01 0009  
Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Comfort NF H01 0009  
Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - FOX ANO 2011 A 2012**  
**TELECOMANDO - APAGAR MEMÓRIA VIA DIAGNÓSTICO**

### 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009  
\*\*\*\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Se for apagar a memória aperte SIM.  
Apertando NÃO, volta para o 1º Passo.

Comfort NF H01 0009  
Pergunta

Apagar memoria  
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para continuar o procedimento, aperte  
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NF H01 0009  
Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Comfort NF H01 0009  
Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - FOX ANO 2011 A 2012**  
**TELECOMANDO - INFORMAÇÕES VIA DIAGNÓSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento seleccione  
Informações) Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009  
\*\*\*\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- **Informacoes**
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para continuar o procedimento, aperte  
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NF H01 0009  
Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Comfort NF H01 0009  
Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - FOX ANO 2011 A 2012

## TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - APAGAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Programação) Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009  
\*\*\*\Comfort NF H01 0009  
• Testes  
• Apaga memória  
• Informacoes  
• Programacao  
• Imprimir  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Apagar  
Telecomandos) Toque em ENTRAR.

Programacao  
\*\*\*\Programacao  
• Apagar Telecomando  
• Gravar Telecomando  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 3º Passo

Para apagar os Telecomandos gravados  
aperte SIM. Apertando NÃO volta ao 1º  
Passo.

Programacao  
Pergunta ?  
Deseja apagar todos  
os telecomandos  
gravados?  
SIM | NAO  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - FOX ANO 2011 A 2012

TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - APAGAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NE H01 0009

Informacao 

Ligue a ignicao

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Comfort NE H01 0009

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**VOLKSWAGEN - FOX ANO 2011 A 2012**

### TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - GRAVAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

#### 1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione GravarTelecomandos) Toque em


Programacao

\*\*\*\Programacao

- Apagar Telecomando
- Gravar Telecomando

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

#### 2º Passo



Neste momento tem que entrar com a quantidade de Telecomando que serão gravados. Para prosseguir aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Programacao

Entrada de dados

Informe a quantidade de telecomandos a serem gravados:

1

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

#### 3º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Programacao

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Programacao

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - GOL G5 ANO 2008 A 2012**  
**TELECOMANDO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Gol G5) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Gol G5

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*Volkswagen\Gol G5

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - GOL G5 ANO 2008 A 2012**  
**TELECOMANDO**

### 4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 a 2012) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Gol G5\Telecomando

• 2008 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Comfort NF H01 0009) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\2008 a 2012

• Comfort NF H01 0009

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - GOL G5 ANO 2008 A 2012  
TELECOMANDO**

### 6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 7º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

### 8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - GOL G5 ANO 2008 A 2012**  
**TELECOMANDO - TESTES VIA DIAGNÓSTICO**

## 9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Testes)  
Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009  
\*\*\*\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

A red arrow points to the 'Testes' option, and another red arrow points to the 'Entrar' button.

## 10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para continuar o procedimento, aperte  
ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Comfort NF H01 0009  
Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

A red arrow points to the 'Informacao' screen.

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Comfort NF H01 0009  
Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - GOL G5 ANO 2008 A 2012**  
**TELECOMANDO - APAGAR MEMÓRIA VIA DIAGNÓSTICO**

### 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
 (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009

\*\*\*\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Se for apagar a memória aperte SIM.  
 Apertando NÃO, volta para o 1º Passo.

Comfort NF H01 0009

Pergunta ?

Apagar memoria  
 Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
 para continuar o procedimento, aperte  
 ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NF H01 0009

Informacao i

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
 operação.

Comfort NF H01 0009

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - GOL G5 ANO 2008 A 2012**  
**TELECOMANDO - INFORMAÇÕES VIA DIAGNÓSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Informações) Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009  
\*\*\*\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- **Informacoes**
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para continuar o procedimento, aperte  
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NF H01 0009  
Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Comfort NF H01 0009  
Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 ANO 2008 A 2012

## TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - APAGAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Programação) Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009  
\*\*\*\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Apagar  
Telecomandos) Toque em ENTRAR.

Programacao  
\*\*\*\Programacao

- Apagar Telecomando
- Gravar Telecomando

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 3º Passo

Para apagar os Telecomandos gravados  
aperte SIM. Apertando NÃO volta ao 1º  
Passo.

Programacao  
Pergunta

Deseja apagar todos  
os telecomandos  
gravados?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 ANO 2008 A 2012

TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - APAGAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NE H01 0009

Informacao 

Ligue a ignicao

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Comfort NE H01 0009

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**VOLKSWAGEN - GOL G5 ANO 2008 A 2012**

**TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - GRAVAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO**

### 1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione GravarTelecomandos) Toque em

Programacao

\*\*\*\Programacao

- Apagar Telecomando
- Gravar Telecomando

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo



Neste momento tem que entrar com a quantidade de Telecomando que serão gravados. Para prosseguir aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Programacao

Entrada de dados

Informe a quantidade de telecomandos a serem gravados:

1

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 3º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Programacao

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Programacao

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - POLO ANO 2007 A 2012  
TELECOMANDO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Polo) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Polo

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*Volkswagen\Polo

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - POLO ANO 2007 A 2012  
TELECOMANDO**

### 4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2007 a 2012) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\* Polo\Telecomando

- 2007 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Comfort NF H01 0009) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\* 2007 a 2012

- Comfort NF H01 0009

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - POLO ANO 2007 A 2012  
TELECOMANDO**

### 6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

### 7º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

### 8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - POLO ANO 2007 A 2012**  
**TELECOMANDO - TESTES VIA DIAGNÓSTICO**

## 9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Testes)  
Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009  
\*\*\*\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para continuar o procedimento, aperte  
ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Comfort NF H01 0009  
Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Comfort NF H01 0009  
Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - POLO ANO 2007 A 2012**  
**TELECOMANDO - APAGAR MEMÓRIA VIA DIAGNÓSTICO**

### 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009

\*\*\*\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Se for apagar a memória aperte SIM. Apertando NÃO, volta para o 1º Passo.

Comfort NF H01 0009

Pergunta ?

Apagar memoria  
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NF H01 0009

Informacao i

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Comfort NF H01 0009

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - POLO ANO 2007 A 2012**  
**TELECOMANDO - INFORMAÇÕES VIA DIAGNÓSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Informações) Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009  
\*\*\*\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para continuar o procedimento, aperte  
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NF H01 0009  
Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Comfort NF H01 0009  
Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - POLO ANO 2007 A 2012

## TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - APAGAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Programação) Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009  
\*\*\*\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Apagar  
Telecomandos) Toque em ENTRAR.

Programacao  
\*\*\*\Programacao

- Apagar Telecomando
- Gravar Telecomando

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 3º Passo

Para apagar os Telecomandos gravados  
aperte SIM. Apertando NÃO volta ao 1º  
Passo.

Programacao  
Pergunta

Deseja apagar todos  
os telecomandos  
gravados?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - POLO ANO 2007 A 2012

TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - APAGAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NE H01 0009

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Comfort NE H01 0009

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**VOLKSWAGEN - POLO ANO 2007 A 2012**

### TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - GRAVAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

#### 1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione GravarTelecomandos) Toque em


Programacao

\*\*\*\Programacao

- Apagar Telecomando
- Gravar Telecomando

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

#### 2º Passo



Neste momento tem que entrar com a quantidade de Telecomando que serão gravados. Para prosseguir aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Programacao

Entrada de dados

Informe a quantidade de telecomandos a serem gravados:

1

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

#### 3º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Programacao

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Programacao

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - SANTANA ANO 2011 A 2012**  
**TELECOMANDO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Santana) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Santana

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*Volkswagen\Santana

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - SANTANA ANO 2011 A 2012**  
**TELECOMANDO**

### 4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2011 a 2012) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Santana\Telecomando

• 2011 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Comfort NF H01 0009) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\2011 a 2012

• Comfort NF H01 0009

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN SANTANA ANO 2011 A 2012  
TELECOMANDO**

### 6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

### 7º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

### 8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - SANTANA ANO 2011 A 2012**  
**TELECOMANDO - TESTES VIA DIAGNÓSTICO**

## 9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Testes)  
Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009  
\*\*\*\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para continuar o procedimento, aperte  
ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Comfort NF H01 0009  
Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Comfort NF H01 0009  
Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - SANTANA ANO 2011 A 2012**  
**TELECOMANDO - APAGAR MEMÓRIA VIA DIAGNÓSTICO**

### 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009

\*\*\*\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Se for apagar a memória aperte SIM. Apertando NÃO, volta para o 1º Passo.

Comfort NF H01 0009

Pergunta ?

Apagar memoria  
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NF H01 0009

Informacao i

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Comfort NF H01 0009

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - SANTANA ANO 2011 A 2012**  
**TELECOMANDO - INFORMAÇÕES VIA DIAGNÓSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento seleccione  
Informações) Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009  
\*\*\*\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- **Informacoes**
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para continuar o procedimento, aperte  
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NF H01 0009  
Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Comfort NF H01 0009  
Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - SANTANA ANO 2011 A 2012

## TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - APAGAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Programação) Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009  
\*\*\*\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Apagar  
Telecomandos) Toque em ENTRAR.

Programacao  
\*\*\*\Programacao

- Apagar Telecomando
- Gravar Telecomando

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 3º Passo

Para apagar os Telecomandos gravados  
aperte SIM. Apertando NÃO volta ao 1º  
Passo.

Programacao  
Pergunta

Deseja apagar todos  
os telecomandos  
gravados?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - SANTANA ANO 2011 A 2012

TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - APAGAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NE H01 0009

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Comfort NE H01 0009

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**VOLKSWAGEN - SANTANA ANO 2011 A 2012**

### TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - GRAVAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

#### 1º Passo




Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione GravarTelecomandos) Toque em

Programacao

\*\*\*\Programacao

- Apagar Telecomando
- Gravar Telecomando

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



#### 2º Passo



Neste momento tem que entrar com a quantidade de Telecomando que serão gravados. Para prosseguir aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Programacao

Entrada de dados

Informe a quantidade de telecomandos a serem gravados:

1

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

#### 3º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Programacao

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR



Neste momento está sendo processada a operação.

Programacao

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - SAVEIRO ANO 2010 A 2012  
TELECOMANDO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Saveiro) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Saveiro

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*Volkswagen\Saveiro

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - SAVEIRO ANO 2010 A 2012**  
**TELECOMANDO**

### 4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2010 a 2012) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Saveiro\Telecomando

- 2010 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Comfort NF H01 0009) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\2010 a 2012

- Comfort NF H01 0009

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - SAVEIRO ANO 2010 A 2012  
TELECOMANDO**

### 6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

### 7º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

### 8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - SAVEIRO ANO 2010 A 2012**  
**TELECOMANDO - TESTES VIA DIAGNÓSTICO**

## 9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Testes)  
Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009  
\*\*\*\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para continuar o procedimento, aperte  
ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Comfort NF H01 0009  
Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Comfort NF H01 0009  
Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - SAVEIRO ANO 2010 A 2012**  
**TELECOMANDO - APAGAR MEMÓRIA VIA DIAGNÓSTICO**

### 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga memória) Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009

\*\*\*\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Se for apagar a memória aperte SIM. Apertando NÃO, volta para o 1º Passo.

Comfort NF H01 0009

Pergunta ?

Apagar memoria  
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NF H01 0009

Informacao i

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Comfort NF H01 0009

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - SAVEIRO ANO 2010 A 2012**  
**TELECOMANDO - INFORMAÇÕES VIA DIAGNÓSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
 (neste procedimento seleccione  
 informações) Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009

\*\*\*\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- **Informacoes**
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
 para continuar o procedimento, aperte  
 ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NF H01 0009

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
 operação.

Comfort NF H01 0009

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - SAVEIRO ANO 2010 A 2012

## TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - APAGAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Programação) Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009  
\*\*\*\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Apagar  
Telecomandos) Toque em ENTRAR.

Programacao  
\*\*\*\Programacao

- Apagar Telecomando
- Gravar Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo

Para apagar os Telecomandos gravados  
aperte SIM. Apertando NÃO volta ao 1º  
Passo.

Programacao  
Pergunta

Deseja apagar todos  
os telecomandos  
gravados?

SIM NAO

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - SAVEIRO ANO 2010 A 2012

TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - APAGAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NE H01 0009

Informacao 

Ligue a ignicao

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Comfort NE H01 0009

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**VOLKSWAGEN - SAVEIRO ANO 2010 A 2012**

### TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - GRAVAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

#### 1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione GravarTelecomandos) Toque em


Programacao

\*\*\*\Programacao

- Apagar Telecomando
- Gravar Telecomando

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

#### 2º Passo



Neste momento tem que entrar com a quantidade de Telecomando que serão gravados. Para prosseguir aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Programacao

Entrada de dados

Informe a quantidade de telecomandos a serem gravados:

1

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

#### 3º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Programacao

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Programacao

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - SPACEFOX ANO 2011 A 2012  
TELECOMANDO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione SpaceFox) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- SpaceFox

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Volkswagen\SpaceFox

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - SPACEFOX ANO 2011 A 2012**  
**TELECOMANDO**

### 4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2011 a 2012) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\SpaceFox\Telecomando

• 2011 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Comfort NF H01 0009) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*2011 a 2012

• Comfort NF H01 0009

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - SPACEFOX ANO 2011 A 2012  
TELECOMANDO**

### 6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 7º Passo



Escolha a opção


Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

### 8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - SPACEFOX ANO 2011 A 2012**  
**TELECOMANDO - TESTES VIA DIAGNÓSTICO**

## 9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Testes)  
Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009  
\*\*\*\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para continuar o procedimento, aperte  
ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Comfort NF H01 0009  
Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Comfort NF H01 0009  
Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**VOLKSWAGEN - SPACEFOX ANO 2011 A 2012**

### TELECOMANDO - APAGAR MEMÓRIA VIA DIAGNÓSTICO

#### 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009

\*\*\*\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

#### 2º Passo

Se for apagar a memória aperte SIM. Apertando NÃO, volta para o 1º Passo.

Comfort NF H01 0009

Pergunta ?

Apagar memoria  
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

#### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NF H01 0009

Informacao i

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Comfort NF H01 0009

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - SPACEFOX ANO 2011 A 2012**  
**TELECOMANDO - INFORMAÇÕES VIA DIAGNÓSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Informações) Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009  
\*\*\*\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- **Informacoes**
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para continuar o procedimento, aperte  
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NF H01 0009  
Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Comfort NF H01 0009  
Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - SPACEFOX ANO 2011 A 2012

## TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - APAGAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Programação) Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009  
\*\*\*\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Apagar  
Telecomandos) Toque em ENTRAR.

Programacao  
\*\*\*\Programacao

- Apagar Telecomando
- Gravar Telecomando

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 3º Passo

Para apagar os Telecomandos gravados  
aperte SIM. Apertando NÃO volta ao 1º  
Passo.

Programacao  
Pergunta

Deseja apagar todos  
os telecomandos  
gravados?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - SPACEFOX ANO 2011 A 2012

TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - APAGAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NE H01 0009

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Comfort NE H01 0009

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**VOLKSWAGEN - SPACEFOX ANO 2011 A 2012**

**TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - GRAVAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO**

### 1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione GravarTelecomandos) Toque em

Programacao

\*\*\*\Programacao

- Apagar Telecomando
- Gravar Telecomando

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo



Neste momento tem que entrar com a quantidade de Telecomando que serão gravados. Para prosseguir aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Programacao

Entrada de dados

Informe a quantidade de telecomandos a serem gravados:

1

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 3º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Programacao

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Programacao

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - VOYAGE ANO 2009 A 2012**  
**TELECOMANDO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Voyage) Toque  
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Voyage

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*VolkswagenVoyage

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - VOYAGE ANO 2009 A 2012**  
**TELECOMANDO**

### 4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2009 a 2012) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Voyage\Telecomando

• 2009 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Comfort NF H01 0009) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\2009 a 2012

• Comfort NF H01 0009

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - VOYAGE ANO 2009 A 2012  
TELECOMANDO**

### 6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 7º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

### 8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - VOYAGE ANO 2009 A 2012**  
**TELECOMANDO - TESTES VIA DIAGNÓSTICO**

### 9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Testes)  
Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009  
\*\*\*\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para continuar o procedimento, aperte  
ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Comfort NF H01 0009  
Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Comfort NF H01 0009  
Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**VOLKSWAGEN - VOYAGE ANO 2009 A 2012**

### TELECOMANDO - APAGAR MEMÓRIA VIA DIAGNÓSTICO

#### 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009

\*\*\*\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

#### 2º Passo

Se for apagar a memória aperte SIM. Apertando NÃO, volta para o 1º Passo.

Comfort NF H01 0009

Pergunta ?

Apagar memoria  
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

#### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NF H01 0009

Informacao i

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Comfort NF H01 0009

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - VOYAGE ANO 2009 A 2012**  
**TELECOMANDO - INFORMAÇÕES VIA DIAGNÓSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Informações) Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009  
\*\*\*\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para continuar o procedimento, aperte  
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NF H01 0009  
Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Comfort NF H01 0009  
Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VOYAGE ANO 2009 A 2012

## TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - APAGAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Programação) Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009  
\*\*\*\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Apagar  
Telecomandos) Toque em ENTRAR.

Programacao  
\*\*\*\Programacao

- Apagar Telecomando
- Gravar Telecomando

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 3º Passo

Para apagar os Telecomandos gravados  
aperte SIM. Apertando NÃO volta ao 1º  
Passo.

Programacao  
Pergunta ?

Deseja apagar todos  
os telecomandos  
gravados?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VOYAGE ANO 2009 A 2012

TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - APAGAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NE H01 0009

Informacao 

Ligue a ignicao

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Comfort NE H01 0009

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**VOLKSWAGEN - VOYAGE ANO 2009 A 2012**

**TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - GRAVAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO**

### 1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione GravarTelecomandos) Toque em


Programacao

\*\*\*\Programacao

- Apagar Telecomando
- Gravar Telecomando

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo



Neste momento tem que entrar com a quantidade de Telecomando que serão gravados. Para prosseguir aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Programacao

Entrada de dados

Informe a quantidade de telecomandos a serem gravados:

1

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 3º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Programacao

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Programacao

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR