

# REMAP



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

**CODIFICAÇÃO 32C**  
**MERCEDES SPRINTER - ANO 2005 A 2009 IMMO - L52H**

**SR110085**  
**CARGA 055**

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)

**GOLD**  
*Evolution*

## INDICE

**CODIFICAÇÃO 32C**  
**MERCEDES SPRINTER - ANO 2005 A 2009 IMMO - L52H****MERCEDES SPRINTER ANO 2005 A 2009****IMOBILIZADOR L52H**

Rotina Para Verificação Imobilizador L52H Codificar Chave.....	03
Rotina Para Verificação Imobilizador L52H Codificar Chave Via Cabo MB-C.....	04
Ilustração do Imobilizador L52H.....	06
Ilustração dos fios Soldados no Circuito do Imobilizador.....	07

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
MERCEDES SPRINTER - ANO 2005 A 2009  
CODIFICAR CHAVE**

Procedimento válido para os seguintes veículos:

LINHAMERCEDES: (SPRINTER - 05A09)

### 1º Passo



Para iniciar este procedimento, deve acessar no Menu o item Ferramentas.(neste procedimento seleccione a ferramenta Clonny Car) Toque em ENTRAR.

Ferramentas

Ferramentas

- Clonny Car

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha a tarefa que irá ser realizada utilizando o Clonny Car. (neste procedimento seleccione Codificação) Toque em ENTRAR.

Clonny Car

Ferramentas\Clonny Car

- Codificação

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o procedimento de codificação a ser verificado. (neste procedimento seleccione Codificação 32C) Toque em ENTRAR.

Codificacao

\*\*\*\Codificacao

- Codificacao 32C

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**MERCEDES SPRINTER - ANO 2005 A 2009**  
**CODIFICAR CHAVE VIA CABO MB-C**

### 4º Passo



Escolha o modelo do Painel que vai ser verificado. (neste procedimento selecione TEMIC L52H) Toque em ENTRAR.

**Imobilizador**

\*\*\*\Codificacao 32C

• TEMIC L52H

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Cabo MB-C).

**Interface**

\*\*\*\TEMIC L52H

• Cabo MB-C

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 6º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione MC68HC08AZ32A).

**Microprocessador**

\*\*\*\TEMIC L52H\Cabo MB-C

• MC68HC08AZ32A

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 7º Passo



Neste momento consulte o manual de instruções. Para seguir as instruções passo a passo. Aperte ENTER para dar continuidade ao procedimento e vai para o 8º Passo. Apertando ESC, volta ao 6º Passo.

**Microprocessador**

**Alerta** ⓘ

Verifique os procedimentos no manual antes de prosseguir !!

ENTER | ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**MERCEDES SPRINTER - ANO 2005 A 2009**  
**CODIFICAR CHAVE VIA CABO MB-C**

## 8º Passo

Neste momento irá aparecer o numero de chaves que vão ser codificadas.

- A) O **numero 1** indica que a primeira chave será codificada.
- B) Para continuar seleccione **ENTER**.
- C) Caso não queira continuar, seleccione **ESC**, então voltará ao **6º Passo**.

Microprocessador

Entrada de dados ⓘ

Numero de chaves a codificar

1

ENTER ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 9º Passo

Neste momento deve seguir as orientações. Para continuar o procedimento seleccione **ENTER** e vai para **10º Passo**. Caso não queira prosseguir, seleccione **ESC**, e voltará no **6º Passo** novamente.

Microprocessador

Informacao ⓘ

Solde os Fios de acordo com o manual

ENTER ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 10º Passo

Neste momento está sendo executado o procedimento.

Microprocessador

Aguarde ⓘ

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## **IMOBILIZADOR L52H ILUSTRAÇÃO DO IMOBILIZADOR**



**IMOBILIZADOR L52H**

**MERCEDES SPRINTER - ANO 05 A 09**



## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

MERCEDES SPRINTER - ANO 2005 A 2009

## ILUSTRAÇÃO DOS FIOS SOLDADOS NO CIRCUITO DO IMOBILIZADOR L52H



A foto acima mostra o Imobilizador MASK L52H fechado. A foto abaixo mostra a localização dos fios soldados no circuito do imobilizador.

