

# REMAP



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

**RESET ECU MAGNETI MARELLI IAW 4DF  
1.4 FIAT - PUNTO - LINEA - STILO ANO 2008**

**SR110087  
CARGA 52**

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)

**GOLD**  
*Evolution*

**INDICE****RESET ECU MAGNETI MARELLI IAW 4DF - 1.4 FIAT  
PUNTO - LINEA - STILO ANO 2008****FIAT - LINEA FIRE 1.4 FLEX ANO 2007 A 2009****CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4DF**

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4DF Reset Via Cabo 4DF.....	03
Ilustração da Identificação e de Como Abrir a Central.....	09
Ilustração da visualização da Placa de Circuito.....	10
Ilustração do Localização dos pontos a serem Soldados na Placa de Circuito Identificando as cores e ligando os 7 Fios.....	11
Ilustração Para Reset da ECU com o Cabo 4DF do Remap Visualizando os Fios Soldados na Placa de Circuito.....	12

**FIAT - PUNTO FIRE 1.4 FLEX ANO 2007 A 2009****CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4DF**

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4DF Reset Via Cabo 4DF.....	06
Ilustração da Identificação e de Como Abrir a Central.....	09
Ilustração da visualização da Placa de Circuito.....	10
Ilustração do Localização dos pontos a serem Soldados na Placa de Circuito Identificando as cores e ligando os 7 Fios.....	11
Ilustração Para Reset da ECU com o Cabo 4DF do Remap Visualizando os Fios Soldados na Placa de Circuito.....	12

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**FIAT - LINEA FIRE 1.4 FLEX ANO 2007 A 2009**  
**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4DF - RESET VIA CABO 4DF**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Fiat)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Linea) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Fiat

- Linea

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Central)  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Fiat \Linea

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - LINEA FIRE 1.4 FLEX ANO 2007 A 2009

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4DF - RESET VIA CABO 4DF

## 4º Passo

Escolha a potencia do motor do veiculo que será verificado. (neste procedimento seleccione Fire 1.4 Flex) Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

\*\*\*\Fiat\Linea\Central

• Fire 1.4 Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 5º Passo

Escolha o ano do veiculo que será verificado. (neste procedimento seleccione 2007 a 2009). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Central\Fire 1.4 Flex

• 2007 a 2009

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 6º Passo

Escolha o sistema da central que será verificada. (neste procedimento seleccione IAW 4DF). Toque em ENTRAR.

Central

\*\*\*\2007 a 2009

• IAW 4DF

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 7º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Cabo 4DF). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\2007 A 2009\IAW 4DF

• Cabo 4DF

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PAGINA

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - LINEA FIRE 1.4 FLEX ANO 2007 A 2009

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4DF - RESET VIA CABO 4DF

## 8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Reset) Reset deixa a central virgem para nova gravação.

Escolha a opção

\*\*\*\IAW 4DF\Cabo 4DF

Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 9º Passo



Neste momento deve consultar o manual e verificar como os fios do cabo 4DF são soldados. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 8º Passo.

Escolha opção

Alerta

Verifique se todos os fios estão soldados conforme manual...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**FIAT - PUNTO FIRE 1.4 FLEX ANO 2007 A 2009**  
**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4DF - RESET VIA CABO 4DF**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Fiat)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Punto) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante/Fiat

- Punto

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Central)  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Fiat \Punto

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**FIAT - PUNTO FIRE 1.4 FLEX ANO 2007 A 2009**

**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4DF - RESET VIA CABO 4DF**

### 4º Passo

Escolha a potencia do motor do veiculo que será verificado. (neste procedimento seleccione Fire 1.4 Flex) Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

\*\*\*\Fiat\Punto\Central

- Fire 1.4 Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o ano do veiculo que será verificado. (neste procedimento seleccione 2007 a 2009). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Central\Fire 1.4 Flex

- 2007 a 2009

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o sistema da central que será verificada. (neste procedimento seleccione IAW 4DF). Toque em ENTRAR.

Central

\*\*\*\2007 a 2009

- IAW 4DF

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 7º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Cabo 4DF). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\2007 A 2009\IAW 4DF

- Cabo 4DF

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PAGINA

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PUNTO FIRE 1.4 FLEX ANO 2007 A 2009

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4DF - RESET VIA CABO 4DF

## 8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Reset) Reset deixa a central virgem para nova gravação.

Escolha a opção

\*\*\*\IAW 4DF\Cabo 4DF

Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 9º Passo



Neste momento deve consultar o manual e verificar como os fios do cabo 4DF são soldados. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 8º Passo.

Escolha opção

Alerta

Verifique se todos os fios estão soldados conforme manual...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



## CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4DF ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO E COMO ABRIR A CENTRAL



Visualizando a  
Central Magneti Marelli IAW 4DF

Etiqueta de Identificação da  
Central Magneti Marelli IAW 4DF



Removendo os parafusos da  
Central Magneti Marelli IAW 4DF



Modo incorreto de se abrir a  
Central Magneti Marelli IAW 4DF  
(Pode danificar a Placa)




## CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4DF ILUSTRAÇÃO DA VISUALIZAÇÃO DA PLACA DE CIRCUITO



Modo correto de abrir a Central Magneti Marelli IAW 4DF




Modo correto de terminar de abrir a Central Magneti Marelli IAW 4DF



Localização do parafuso que fixa a placa de circuito da Central Magneti Marelli IAW 4DF

Removendo o parafuso que fixa a placa de circuito da Central Magneti Marelli IAW 4DF



## CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4DF

LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS A SEREM SOLDADOS NA PLACA DE CIRCUITO IDENTIFICANDO AS CORES E LIGANDO OS 7 FIOS






Ilustração dos 7 fios soldados na placa de circuito da Central Magneti Marelli IAW 4DF



CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA


**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4DF**  
**ILUSTRAÇÃO PARA RESET DA ECU COM CABO 4DF DO REMAP**

**VISUALIZANDO OS  
FIOS SOLDADOS  
NA PLACA DE CIRCUITO**




Visualização geral dos 7 fios soldados na Placa de Circuito da Central Magneti Marelli IAW 4DF


Visualização dos fios cinza e amarelo soldados na Placa de Circuito da Central Magneti Marelli IAW 4DF



Visualização dos fios marrom, vermelho e laranja soldados na parte superior da Placa de Circuito da Central Magneti Marelli IAW 4DF



Visualização dos fios azul e verde soldados na parte inferior da Placa de Circuito da Central Magneti Marelli IAW 4DF



**VOLTA  
AO  
INDICE**