

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**PROGRAMAÇÃO DE CHAVES VITARA E TRACKER
ANO 2001 A 2009 - COM TEXAS T31**

ES110089

CARGA 50

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**PROGRAMAÇÃO DE CHAVES VITARA E TRACKER
ANO 2001 A 2009 - COM TEXAS T31****GM - TRACKER ANO 2001 A 2008****IMOBILIZADOR SUZUKI**

Rotina Para Verificação - Imobilizador Suzuki.....	03
Rotina Para Verificação - Imobilizador Suzuki Número Chaves Via Diagnóstico.....	06
Rotina Para Verificação - Imobilizador Suzuki Apresentar Via Diagnóstico.....	07
Rotina Para Verificação - Imobilizador Suzuki Apagar Chaves Via Diagnóstico.....	08

SUZUKI - VITARA ANO 2001 A 2008**IMOBILIZADOR SUZUKI**

Rotina Para Verificação - Imobilizador Suzuki.....	09
Rotina Para Verificação - Imobilizador Suzuki Número Chaves Via Diagnóstico.....	12
Rotina Para Verificação - Imobilizador Suzuki Apresentar Via Diagnóstico.....	13
Rotina Para Verificação - Imobilizador Suzuki Apagar Chaves Via Diagnóstico.....	14

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - TRACKER ANO 2001 A 2008
IMOBILIZADOR SUZUKI

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione GM) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Tracker) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Tracker

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o tipo de combustível usado pelo veículo (neste procedimento selecione Diesel) Toque em ENTRAR. Este procedimento também é utilizado para o veiculo que usa Gasolina.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Tracker

- Diesel
- Gasolina

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - TRACKER ANO 2001 A 2008
IMOBILIZADOR SUZUKI

4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\GM\Tracker\Diesel

• Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2001 2008) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Diese\imobilizador

• 2001 a 2008

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador Suzuki). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2001 a 2008

• Imobilizador Suzuki

Voltar Acima Abaixo Entrar

7º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador Susuki

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - TRACKER ANO 2001 A 2008
IMOBILIZADOR SUZUKI

8º Passo



9º Passo



ATENÇÃO: Nos passos 8, 9 e 10, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

10º Passo




ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - TRACKER ANO 2001 A 2008

IMOBILIZADOR SUZUKI - NUMERO CHAVES VIA DIAGNOSTICO

11º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Chaves). Toque em ENTRAR.



Imobilizador Suzuki


***\Diagnostico

- Numero chaves
- Apresentar chaves
- Apagar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

12º Passo

Neste momento deverá ligar a ignição para prosseguir o procedimento. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 11º passo.



Imobilizador Suzuki

Informacao


Ligue a ignicao

ENTER | ESQ

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

13º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.



Imobilizador Suzuki

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - TRACKER ANO 2001 A 2008

IMOBILIZADOR SUZUKI - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apresentar Chaves). Toque em ENTRAR.

Imobilizador Suzuki

***\Diagnostico

- Numero chaves
- **Apresentar chaves**
- Apagar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste deverá apresentar a chave ao veículo. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 1º passo.

Imobilizador Suzuki

Informacao 

Insira a chave a ser apresentada

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deverá ligar a ignição para prosseguir o procedimento. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 1º passo.

Imobilizador Suzuki

Informacao 

Ligue a ignicao


ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

4º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador Suzuki

Aguarde 


Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - TRACKER ANO 2001 A 2008
IMOBILIZADOR SUZUKI - APAGAR CHAVES

1º Passo



Imobilizador Suzuki

***\Diagnostico

- Numero chaves
- Apresentar chaves
- Apagar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Apagar Chaves). Toque em ENTRAR.

2º Passo



Imobilizador Suzuki

Informacao


Ligue a ignicao

ENTER | ESQ

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deverá ligar a ignição para prosseguir o procedimento. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 1º passo.

3º Passo



Imobilizador Suzuki

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
SUZUKI - VITARA ANO 2001 A 2008
IMOBILIZADOR SUZUKI

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Suzuki)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Suzuki

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Vitara) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Suzuki

- Vitara

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o tipo de combustível usado pelo
veículo (neste procedimento selecione
Diesel) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Suzuki\Tracker

- Diesel

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
SUZUKI - VITARA ANO 2001 A 2008
IMOBILIZADOR SUZUKI

4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\GM\Vitara\Diesel

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2001 2008) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Diese\imobilizador

- 2001 a 2008

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador Suzuki). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2001 a 2008

- Imobilizador Suzuki

Voltar Acima Abaixo Entrar

7º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador Suzuki

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
SUZUKI - VITARA ANO 2001 A 2008
IMOBILIZADOR SUZUKI**

8º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

9º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...


Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 8, 9 e 10, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

10º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
SUZUKI - VITARA ANO 2001 A 2008
IMOBILIZADOR SUZUKI - NUMERO CHAVES

11º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Chaves). Toque em ENTRAR.

Imobilizador Suzuki

***\Diagnostico

- Numero chaves
- Apresentar chaves
- Apagar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

12º Passo

Neste momento deverá ligar a ignição para prosseguir o procedimento. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 11º passo.

Imobilizador Suzuki

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESQ

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

13º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador Suzuki

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
SUZUKI - VITARA ANO 2001 A 2008
IMOBILIZADOR SUZUKI - APRESENTAR CHAVES

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apresentar Chaves). Toque em ENTRAR.

Imobilizador Suzuki

***\Diagnostico

- Numero chaves
- **Apresentar chaves**
- Apagar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste deverá apresentar a chave ao veículo. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 1º passo.

Imobilizador Suzuki

Informacao

Insira a chave a ser apresentada

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deverá ligar a ignição para prosseguir o procedimento. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 1º passo.

Imobilizador Suzuki

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

4º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador Suzuki

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
SUZUKI - VITARA ANO 2001 A 2008
IMOBILIZADOR SUZUKI - APAGAR CHAVES

1º Passo

Imobilizador Suzuki

***\Diagnostic

- Numero chaves
- Apresentar chaves
- Apagar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Apagar Chaves). Toque em ENTRAR.

2º Passo

Imobilizador Suzuki

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESQ

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deverá ligar a ignição para prosseguir o procedimento. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 1º passo.

3º Passo

Imobilizador Suzuki

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.