

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEITURA DE SENHA PSA - 206 - 307
ECU BOSCH ME7.4.4 VIA PINÇA SOIC 8

SR110100
CARGA 115

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**LEITURA DE SENHA PSA - 206 - 307
ECU BOSCH ME7.4.4 VIA PINÇA SOIC 8****PEUGEOT - 206****CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.4.4	
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	03
Ilustração da Identificação da Central.....	06
Ilustração da Leitura da Senha Via Pinça Soic 8.....	07

PEUGEOT - 207**CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.4.4	
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	08

PEUGEOT - 307**CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.4.4	
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	11

PEUGEOT - 607**CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.4.4	
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	14

PEUGEOT - 807**CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.4.4	
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	17

PEUGEOT - PARTNER**CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.4.4	
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	20

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 206

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione 206) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante/Peugeot

- 206

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento que será
verificado. (neste procedimento selecione
Central). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\206

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 206

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o sistema

***\Peugeot\206\Central

- ME 7.4.4

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione ME 7.4.4) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Interface

***\206\Central\ME 7.4.4

- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8). Toque em ENTRAR.

6º Passo

Escolha a memória

***\ME 7.4.4\Pinca SOIC 8

- SMD (25160)
- SMD (95160)

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD 25160). Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD 95160.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 206

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler senha).
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (25160)

Ler senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento aparecerá a senha do imobilizador.

Escolha a opção

Informação

Senha do Imobilizador:

■■■■

ENTER

Voltar Acima Abaixo Entrar

VOLTA
AO
INDICE

PEUGEOT

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA CENTRAL



**Central
Bosch Motronic
ME 7.4.4 fechada**

**Visualização da parte
traseira da Central
Bosch Motronic
ME 7.4.4**



**Etiqueta de
Identificação
da Central
Bosch Motronic
ME 7.4.4**




**Placa de Circuito
da Central
Bosch Motronic
ME 7.4.4**




PEUGEOT

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4

ILUSTRAÇÃO DA LEITURA DA SENHA VIA PINÇA SOIC 8



Posição da Memória SMD 95160



Identificando a Memória SMD 95160



Posição da Pinça Soic 8

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 207

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione 207) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante/Peugeot

- 207

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento que será
verificado. (neste procedimento selecione
Central). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\207

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 207

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o sistema

***\Peugeot\207\Central

- ME 7.4.4

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione ME 7.4.4) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Interface

***\207\Central\ME 7.4.4

- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8). Toque em ENTRAR.

6º Passo

Escolha a memória

***\ME 7.4.4\Pinca SOIC 8

- SMD (25160)
- SMD (95160)

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD 25160). Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD 95160.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 207

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler senha).
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (25160)

Ler senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento aparecerá a senha do imobilizador.

Escolha a opção

Informação

Senha do Imobilizador:

■■■■

ENTER

Voltar Acima Abaixo Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 307

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione 307) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante/Peugeot

- 307

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento que será
verificado. (neste procedimento selecione
Central). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\307

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 307

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o sistema

***\Peugeot\307\Central

- ME 7.4.4

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione ME 7.4.4) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Interface

***\307\Central\ME 7.4.4

- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8). Toque em ENTRAR.

6º Passo

Escolha a memória

***\ME 7.4.4\Pinca SOIC 8

- SMD (25160)
- SMD (95160)

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD 25160). Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD 95160.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 307

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler senha).
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (25160)

Ler senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento aparecerá a senha do imobilizador.

Escolha a opção

Informação

Senha do Imobilizador:

■■■■

ENTER

Voltar Acima Abaixo Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 607

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione 607) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante/Peugeot

- 607

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento que será
verificado. (neste procedimento selecione
Central). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\607

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 607

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione ME 7.4.4) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Peugeot\607\Central

- ME 7.4.4

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\607\Central\ME 7.4.4

- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo



Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD 25160). Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD 95160.

Escolha a memória

***\ME 7.4.4\Pinca SOIC 8

- SMD (25160)
- SMD (95160)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 607

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler senha).
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (25160)

Ler senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento aparecerá a senha do imobilizador.

Escolha a opção

Informação

Senha do Imobilizador:

■■■■

ENTER

Voltar Acima Abaixo Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 807

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione 807) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante/Peugeot

- 807

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento que será
verificado. (neste procedimento selecione
Central). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\807

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 807

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o sistema

***\Peugeot\807\Central

- ME 7.4.4

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione ME 7.4.4) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Interface

***\807\Central\ME 7.4.4

- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8). Toque em ENTRAR.

6º Passo

Escolha a memória

***\ME 7.4.4\Pinca SOIC 8

- SMD (25160)
- SMD (95160)

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD 25160). Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD 95160.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 807

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler senha).
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (25160)

Ler senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento aparecerá a senha do imobilizador.

Escolha a opção

Informação

Senha do Imobilizador:

■■■■

ENTER

Voltar Acima Abaixo Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - PARTNER

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Partner) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante/Peugeot

- Partner

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento que será
verificado. (neste procedimento selecione
Central). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\Partnerer

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - PARTNER

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o sistema

***\Peugeot\Partner\Central

- ME 7.4.4

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione ME 7.4.4) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Interface

***\Partner\Central\ME 7.4.4

- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8). Toque em ENTRAR.

6º Passo

Escolha a memória

***\ME 7.4.4\Pinca SOIC 8

- SMD (25160)
- SMD (95160)

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD 25160). Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD 95160.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - PARTNER

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler senha).
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (25160)

Ler senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento aparecerá a senha do imobilizador.

Escolha a opção

Informação

Senha do Imobilizador:

■■■■

ENTER

Voltar Acima Abaixo Entrar

VOLTA
AO
INDICE