

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**PROGRAMAÇÃO DE CHAVES E ALARME GM CAN
AGILE PARA LINHA REMAP**

**ES0147
CARGA 150**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

**PROGRAMAÇÃO DE CHAVES E ALARME GM CAN
AGILE PARA LINHA REMAP****AGILE ANO 2009 A 2011**

Rotina Para Verificação - GM Ágile - Imobilizador - Diagnóstico - Chaves.....	03
Rotina Para Verificação - GM Ágile - Imobilizador - Diagnóstico Chaves - Apresentar Chaves.....	05
Rotina Para Verificação - GM Ágile - Imobilizador - Diagnóstico Chaves - Apagar Chaves.....	06
Rotina Para Verificação - GM Ágile - Imobilizador - Diagnóstico Memória.....	08

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM AGILE ANO 2009 a 2011
IMOBILIZADOR - DIAGNOSTICO - CHAVES

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Agile) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Agile

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

Fabricante\GM\Agile

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM AGILE ANO 2009 a 2011
IMOBILIZADOR - DIAGNOSTICO - CHAVES

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione o ano 2009 a 2011) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Agile\Imobilizador

• 2009 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\2009 a 2011

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que vai ser feito. (neste procedimento selecione Chaves) Toque em ENTRAR.

Immo Agile

***\Diagnostico

• Chaves

• Memoria

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM AGILE ANO 2009 a 2011

IMOBILIZADOR - DIAGNOSTICO - CHAVES - APRESENTAR CHAVES

7º Passo




Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Apresentar chaves). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Diagnostico\Chaves

- Apresentar chaves
- Apagar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



8º Passo



Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 7º Passo.

Escolha a opção

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

9º Passo



Neste momento deverá entrar com a senha do immobilizador. após entrar com a senha, toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 7º Passo.

Escolha a opção

Entrada de dados

Digite a senha do Immobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

OBS.: Neste momento a senha da chave está sendo lida para a chave ser reconhecida.

Escolha opção

Aguarde

Apresentando chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM AGILE ANO 2009 a 2011
IMOBILIZADOR - DIAGNOSTICO - CHAVES - APAGAR CHAVES

10º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Apagar chaves). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Diagnostico\Chaves

- Apresentar chaves
- Apagar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Escolha a opção

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

12º Passo

Neste momento deverá informar se deseja apagar todas as chaves. Caso seja esta a intenção toque em SIM. Apertando NAO volta ao 10º Passo.

Escolha a opção

Pergunta

Apagar todas as chaves?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

13º Passo

Neste momento deverá entrar com a senha do immobilizador. após entrar com a senha, toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Escolha a opção

Entrada de dados

Digite a senha do Immobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA


ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM AGILE ANO 2009 a 2011
IMOBILIZADOR - DIAGNOSTICO - CHAVES - APAGAR CHAVES

14º Passo



OBS.: Neste momento estão sendo as senhas das chaves apresentadas.

Escolha opção

Aguarde 

Apagando chaves

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM AGILE ANO 2009 a 2011
IMOBILIZADOR - DIAGNOSTICO - MEMÓRIA

1º Passo




Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Agile) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Agile

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

Fabricante\GM\Agile

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM AGILE ANO 2009 a 2011
IMOBILIZADOR - DIAGNOSTICO - MEMÓRIA

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione o ano 2009 a 2011) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Agile\Imobilizador

• 2009 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***2009 a 2011

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que vai ser feito. (neste procedimento selecione Memória) Toque em ENTRAR.

Immo Agile

***Diagnostico


• Chaves

• Memoria

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM AGILE ANO 2009 a 2011
IMOBILIZADOR - DIAGNOSTICO - MEMÓRIA

7º Passo



Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 6º Passo.

Immo Agile
Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



OBS.: Neste está sendo apagada a memória do Imobilizador.

Immo Agile
Aguarde ⓘ

Apagando memória

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR