

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**DIVISÃO CARGA 2 DO REMAP LIGHT
RESET ECU FIAT IAW4SE.PC - PC1 - PD**

**SR110165
CARGA 142**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

**DIVISÃO CARGA 2 DO REMAP LIGHT
RESET ECU FIAT IAW4SF.PC - PC1 - PD**

FIAT - OUTROS

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4SF.PC

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli.....03

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4SF.PC
Reset Via Cabo 4SF.....04

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4SF.PC1

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli.....03

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4SF.PC1
Reset Via Cabo 4SF.....10

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4SF.PD

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli.....03

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4SF.PD
Reset Via Cabo 4SF.....12

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4SF

Ilustração do Procedimento para Reset da ECU
Identificando e Abrindo.....06

Ilustração do Procedimento para Reset da ECU
Visualizando a Placa de Circuito.....07

Ilustração do Procedimento para Reset da ECU Localização dos Pontos a Serem
Soldados na Placa de Circuito Identificando as Cores e Ligando os 7 Fios.....08

Ilustração do Procedimento para Reset da ECU
Visualizando os Fios Soldados na Placa de Circuito.....09

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS
CENTRAL MAGNETI MARELLI**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Outros) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Fiat

- Outros

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat\Outros

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4SF.PC
RESET VIA CABO 4SF

4º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Marelli) Toque em ENTRAR.

Central

***\Fiat\Outros\Central

- Marelli

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione IAW 4SF.PC) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\Marelli

- IAW 4SF.PC
- IAW 4SF.PC1
- IAW 4SF.PD

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Cabo 4SF). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Marelli\IAW 4SF.PC

- Cabo 4SF

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - OUTROS

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4SF.PC - RESET VIA CABO 4SF

7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Reset). Reset desbloqueia para gravar outra memória. Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\IAW 4SF.PC\Cabo 4SF

• Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo



Soldagem dos fios: Fique atento na soldagem dos fios, pois se os mesmos forem soldados errados (ligados invertidos), poderá causar danos ao REMAP III ou a ECU. No momento de fazer a aplicação ficar atento se o cabo é o 4SF. A garantia não cobre danos causados por mau uso (utilização dos cabos errados (invertidos), soldagem dos fios em pontos errados etc. Não troque a posição dos fios. Aperte ENTER para prosseguir o procedimento. Apertando ESC, volta ao 7º Passo.

Escolha a opção

Alerta

Verifique se todos os fios estão soldados conforme manual

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



9º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Se a gravação foi feita corretamente aparecerá esta tela confirmando que a operação foi bem sucedida. Apertando ENTER volta ao 7º passo.

Escolha opção

SUCESSO

Gravacao OK!

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ECU MAGNETI MARELLI IAW 4SF ILUSTRAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA RESET DA ECU IDENTIFICANDO E ABRINDO



Visualizando a
Central Magneti Marelli
IAW 4SF

Etiqueta de Identificação
da Central
Magneti Marelli IAW 4SF



Removendo os parafusos da
Central Magneti Marelli
IAW 4SF



Modo incorreto de se
abrir a Central
Magneti Marelli IAW 4SF
(Pode danificar a Placa)



ECU MAGNETI MARELLI IAW 4SF ILUSTRAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA RESET DA ECU VISUALIZANDO A PLACA DE CIRCUITO



Modo correto de
abrir a Central
Magneti Marelli IAW 4SF




Modo correto de
terminar de abrir a Central
Magneti Marelli IAW 4SF



Localização do parafuso que fixa
a placa de circuito da Central
Magneti Marelli IAW 4SF

Removendo o parafuso
que fixa a placa de
circuito da Central
Magneti Marelli IAW 4SF



ECU MAGNETI MARELLI IAW 4SF
ILUSTRAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA RESET DA ECU
LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS A SEREM SOLDADOS NA
PLACA DE CIRCUITO IDENTIFICANDO AS
CORES E LIGANDO OS 7 FIOS






Ilustração dos
7 fios soldados na placa
de circuito da Central
Magneti Marelli IAW 4SF




CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ECU MAGNETI MARELLI IAW 4SF VISUALIZANDO OS FIOS SOLDADOS NA PLACA DE CIRCUITO




Visualização geral dos 7 fios soldados na Placa de Circuito da Central Magneti Marelli IAW 4SF


Visualização dos fios cinza e amarelo soldados na Placa de Circuito da Central Magneti Marelli IAW 4SF



Visualização dos fios marrom, vermelho e laranja soldados na parte superior da Placa de Circuito da Central Magneti Marelli IAW 4SF



Visualização dos fios azul e verde soldados na parte inferior da Placa de Circuito da Central Magneti Marelli IAW 4SF



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - OUTROS

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4SF.PC1

RESET VIA CABO 4SF

1º Passo



Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Marelli) Toque em ENTRAR.

Central

***\Fiat\Outros\Central

- Marelli

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione IAW 4SF.PC1) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\Marelli

- IAW 4SF.PC
- IAW 4SF.PC1
- IAW 4SF.PD

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Cabo 4SF). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Marelli\IAW 4SF.PC1

- Cabo 4SF

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - OUTROS

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4SF.PC1- RESET VIA CABO 4SF

4º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Reset). Reset desbloqueia para gravar outra memória. Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\IAW 4SF.PC1\Cabo 4SF

• Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

5º Passo



Soldagem dos fios: Fique atento na soldagem dos fios, pois se os mesmos forem soldados errados (ligados invertidos), poderá causar danos ao REMAP III ou a ECU. No momento de fazer a aplicação ficar atento se o cabo é o 4SF. A garantia não cobre danos causados por mau uso (utilização dos cabos errados (invertidos), soldagem dos fios em pontos errados etc. Não troque a posição dos fios. Aperte ENTER para prosseguir o procedimento. Apertando ESC, volta ao 4º Passo.

Escolha a opção

Alerta

Verifique se todos os fios estão soldados conforme manual

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

6º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Se a gravação foi feita corretamente aparecerá esta tela confirmando que a operação foi bem sucedida. Apertando ENTER volta ao 4º passo.

Escolha opção

SUCESSO

Gravacao OK!

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4SF.PD
RESET VIA CABO 4SF

1º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Marelli) Toque em ENTRAR.

Central

***\Fiat\Outros\Central

- Marelli

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione IAW 4SF.PD) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\Marelli

- IAW 4SF.PC
- IAW 4SF.PC1
- IAW 4SF.PD

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Cabo 4SF). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Marelli\IAW 4SF.PD

- Cabo 4SF

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - OUTROS

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4SF.PD - RESET VIA CABO 4SF

4º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Reset). Reset desbloqueia para gravar outra memória. Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\IAW 4SF.PD\Cabo 4SF

• Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

5º Passo



Soldagem dos fios: Fique atento na soldagem dos fios, pois se os mesmos forem soldados errados (ligados invertidos), poderá causar danos ao REMAP III ou a ECU. No momento de fazer a aplicação ficar atento se o cabo é o 4SF. A garantia não cobre danos causados por mau uso (utilização dos cabos errados (invertidos), soldagem dos fios em pontos errados etc. Não troque a posição dos fios. Aperte ENTER para prosseguir o procedimento. Apertando ESC, volta ao 4º Passo.

Escolha a opção

Alerta

Verifique se todos os fios estão soldados conforme manual

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



6º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Se a gravação foi feita corretamente aparecerá esta tela confirmando que a operação foi bem sucedida. Apertando ENTER volta ao 4º passo.

Escolha opção

SUCESSO

Gravacao OK!

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar