

# REMAP



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

**CLONAGEM TRANSPONDER  
TEXAS 4D PARA JMA TPX-2 - MONTADORAS KAWASAKI**

**SR110259  
CARGA 232**

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)

**GOLD**  
*Evolution*

## INDICE

### **CLONAGEM TRANSPONDER - TEXAS 4D PARA JMA TPX-2 - MONTADORAS KAWASAKI**

#### **CLONAGEM TRANSPONDER - TEXAS 4D PARA JMA TPX-2 - MONTADORAS KAWASAKI**

Rotina Para Verificação Clonagem Transponder - Texas 4D para JMA TPX- 2.....03

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

## CLONAGEM TRANSPONDER - TEXAS 4D PARA JMA TPX-2 - MONTADORAS KAWASAKI

## 1º Passo

Para iniciar este procedimento, deve acessar no Menu o item Ferramentas.(neste procedimento selecione a ferramenta Clonny Car) Toque em ENTRAR.

Ferramentas

Ferramentas

- Clonny Car

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha a tarefa que irá ser realizada utilizando o Clonny Car. (neste procedimento selecione Clonagem) Toque em ENTRAR.

Clonny Car

Ferramentas\Clonny Car

- Clonagem

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo

Escolha o procedimento de clonagem a ser verificado. (neste procedimento selecione Texas 4D para JMA TPX-2) Toque em ENTRAR.

Clonagem

\*\*\*\Clonny Car/ Clonagem

- Texas 4D para JMA TPX-2

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PAGINA

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

## CLONAGEM TRANSPONDER - TEXAS 4D PARA JMA TPX-2 - MONTADORAS KAWASAKI

## 4º Passo



Clonagem

\*\*\*\Texas 4D para JMA TPX

- Todas as montadoras ▶
- **Kawasaki** ▶
- Toyota ▶
- Yamaha ▶

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar


Escolha a montadora a ser verificada.  
(neste procedimento selecione Kawasaki)  
Toque em ENTRAR.



## 5º Passo

Neste momento a realizado a leitura do Transponder.

Clonagem

Aguarde 


Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 6º Passo

Se não for possível ler ou identificar transponder, aparecerá esta mensagem.

Clonagem

Pergunta 

Erro na leitura do transponder. Deseja tentar novamente?

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

B) Para tentar novamente selecione **SIM**.  
C) Caso não queira continuar, selecione **NAO**, então voltará ao 4º Passo.

